

MÃOS À OBRA COM

MENEGOTTI®

CONSTRUÇÃO

Linha de
Ferramentas
e Abrasivos




GRUPO
Menegotti

CATÁLOGO 2024

Vamos construir bons negócios, juntos.

Há mais de 80 anos no mercado, o Grupo Menegotti é reconhecido pela qualidade em tudo que faz. Uma empresa brasileira, com filial nos Estados Unidos e presente em mais de 40 países.

A Menegotti Construção apresenta uma nova linha de ferramentas inovadoras, combinando design moderno e durabilidade excepcional para atender às necessidades de construção, manutenção e reparo.

Nossa dedicação à qualidade é evidente em cada ferramenta que comercializamos, garantindo que excedam as expectativas de profissionais e entusiastas em todo o mundo. Simplificamos o trabalho de marceneiros, serralheiros, carpinteiros e eletricitistas, oferecendo ferramentas confiáveis e eficientes.

Junte-se a nós nessa jornada de excelência e inovação, elevando o padrão da indústria de ferramentas. Explore nossa gama de produtos Menegotti para transformar seus projetos com qualidade e confiança incomparáveis.


Conte com a Menegotti e boas vendas!


GRUPO
Menegotti

Valores sólidos, **ATITUDES** Sustentáveis.



Chegou a linha de ferramentas Menegotti com bateria intercambiável.



**UMA BATERIA.
DIVERSAS
FERRAMENTAS.**



**Baterias de íons de lítio
INTERCAMBIÁVEL**
Disponíveis nos modelos
4.0 e 2.0 ampères



MENEGOTTI[®]
CONSTRUÇÃO

CHAVE DE IMPACTO MCI 20V INTERCAMBIÁVEL

Chave de impacto a bateria 20V motor brushless, indicada para fixar e soltar porcas e parafusos.

- Cabo com revestimento emborrachado.
- Motor brushless, sem escova de carvão.
- Uso semiprofissional, profissional.

MODELO	MCI 20V
Bateria Intercambiável	20V - Lítio - Bivolt
Torque Máximo	350 N.m.
Mandril de Encaixe	1/2"
Velocidade Mecânica	0 - 2500 rpm
Impacto	0 - 3300 bpm
Peso	1,800 kg
Motor	Brushless
NCM	84672999
EAN - 13	7898442999791
Dimensões (C x L x A)	190 x 72 x 175 mm
Caixa Master	5 unidades
Garantia	6 meses
Referência	40790124

Baterias indicadas:



29117658 Bateria 2000 Ah



29117659 Bateria 4000 Ah



FURADEIRA E PARAFUSADEIRA MFI 20V INTERCAMBIÁVEL

Furadeira e parafusadeira a bateria 20V, indicada para furar e soltar parafusos que necessitam de alto torque.

- Cabo com revestimento emborrachado.
- Motor brushless, sem escova de carvão.
- Uso semiprofissional, profissional.
- 3 modos de uso: furar, parafusar e martelete.

MODELO	MFI 20V
Bateria Intercambiável	20V - Lítio - Bivolt
Torque Máximo	45 N.m.
Mandril de Encaixe	1/2
Taxa de impacto	0 - 2500 rpm
Velocidade mecânica	21+3
Impacto	0 - 2500 RPM
Peso	2,450 kg
Motor	Brushless
NCM	84672992
EAN - 13	7898442999838
Dimensões (C x L x A)	190 x 72 x 175 mm
Caixa Master	5 unidades
Garantia	6 meses
Referência	40790130

Baterias indicadas:



29117658 Bateria 2000 Ah



29117659 Bateria 4000 Ah



ESMERILHADEIRA MEI 20V INTERCAMBIÁVEL

Esmerilhadeira angular, indicada para corte e desbastes e acabamento em superfícies metálicas.

- Cabo com revestimento emborrachado.
- Motor brushless, sem escova de carvão.
- Uso semiprofissional, profissional.



* Não acompanha bateria.

MODELO	MEI 20V
Voltagem	20V - Lítio - Bivolt
Mandril de Encaixe	1/2" - 12,7 mm
Velocidade Mecânica	0 - 12500 rpm
Taxa de Impacto	0-13300 bpm
Torque	1350 N.m.
Peso	1,120 kg
Motor	Brushless
NCM	84672999
EAN - 13	7898442999173
Peso	1,8 kg
Dimensões (C x L x A)	290 x 125 x 115 mm
Caixa Master	4 unidades
Garantia	6 meses
Referência	40760103

Bateria indicada:



29117659 Bateria 4000 Ah



SERRA TICO TICO MSI 20V INTERCAMBIÁVEL

Serra tico tico, indicada para cortes em madeiras, metais, alumínio e plástico.

- Usar Lamina adequada para cada tipo de trabalho.
- Cabo com revestimento emborrachado.
- Motor brushless, sem escova de carvão.
- Uso semiprofissional, profissional.



* Não acompanha bateria.

MODELO	MSI 20V
Bateria intercambiável	20V - Lítio - Bivolt
Comprimento do Curso	18 mm
Velocidade Mecânica	800 - 3100 rpm
Profundidade Corte Madeira	65 mm
Profundidade Corte Metal	3 mm
Profundidade Corte Alumínio	10 mm
Motor	Brushless
NCM	84672200
EAN - 13	7898442999845
Peso	2,600 kg
Dimensões (C x L x A)	248 x 85 x 210 mm
Caixa Master	4 unidades
Garantia	6 meses
Referência	40790117

Bateria indicada:



29117659 Bateria 4000 Ah



BATERIA E CARREGADOR INTERCAMBIÁVEL

Bateria e carregador, intercambiável 20V.

- 2 modelos 2000Amp e 4000Amp.
- Carregador extra power bivolt.
- Tempo para carregamento total 3 horas.

MODELO	Bateria 2000 Ah
Peso	0,600 kg
EAN - 13	7898442990316
NCM	85076000
Tempo de carregamento	2 horas
Referência	29117658

MODELO	Bateria 4000 Ah
Peso	0,620 kg
EAN - 13	7898442990323
NCM	85076000
Tempo de carregamento	2 horas
Referência	29117659

MODELO	Carregador Extra Power
Peso	0,200 kg
EAN - 13	7898442990378
NCM	85044010
Referência	29117662



29117658 Bateria 2000 Ah



29117659 Bateria 4000 Ah



29117662 Carregador Extra Power



BATERIA

Bateria 21V e 12V.

Carregador extra power bivolt.



MODELO	Bateria 12V
Peso	0,400 kg
EAN - 13	7898442990347
NCM	85076000
Referência	29117661

MODELO	Bateria 21V
Peso	0,600 kg
EAN - 13	7898442990330
NCM	85076000
Referência	29117660



29117661 Bateria 12V



29117660 Bateria 21V

PARAFUSADEIRA À BATERIA MPB 12V 18 +1 POSIÇÕES DE TORQUES

Parafusadeira a bateria 12V, indicada para furar e soltar parafusos.

- Cabo com revestimento emborrachado.
- Uso semiprofissional.



MODELO	MPB 12V - 18+1
Velocidades Variáveis	0 - 1350 rpm
Bateria	12V • Lítio
Voltagem • Frequência	Bivolt • 127/220V
Carregador Turbo	Carga Rápida de 1 hora
Posição do Toque	18 + 1 Posições
Peso	0,959 kg
NCM	84672992
EAN - 13	7898442999104
Dimensões (C x L x A)	205 x 60 x 175 mm
Caixa Master	6 unidades
Garantia	6 meses
Referência	40790116



Bateria indicada:



29117661 Bateria 12V

* Acompanha bateria.

FURADEIRA E PARAFUSADEIRA À BATERIA MPB 21V 18 +1 POSIÇÕES DE TORQUES

Furadeira e parafusadeira a bateria 21V, indicada para furar e soltar parafusos.

- Cabo com revestimento emborrachado.
- Uso semiprofissional, profissional.



MODELO	MPB 21V - 18+1
Velocidades Variáveis	0 - 1350 rpm
Bateria	21V • Lítio 1300 Ah
Voltagem • Frequência	Bivolt • 127/220V
Carregador Turbo	Carga Rápida de 1 hora
Posição do Toque	18 + 1 Posições
Peso	1,485 kg
NCM	84672992
EAN - 13	7898442999821
Dimensões (C x L x A)	205 x 65 x 175 mm
Caixa Master	6 unidades
Garantia	6 meses
Referência	40790125



Bateria indicada:



29117660 Bateria 21V

* Acompanha bateria.

PARAFUSADEIRA ELÉTRICA MPE 280W

Parafusadeira elétrica 280W, indicada para furar e soltar parafusos.

- Cabo com revestimento emborrachado.
- Uso semiprofissional.

MODELO	MPE 280W
Potência	280 W
Tensão	127 ou 220V
Rotação	0 à 750 rpm
Torque	10 N.m
Sistema de reversão	Reversível
Tipo de velocidade	Variável
Tipo de mandril	Aperto rápido
Capacidade do mandril	3/8" - 10 mm
Peso	0,980 kg
NCM	84672992
EAN - 13 127V	7898442999760
EAN - 13 220V	7898442999777
Dimensões (C x L x A)	235 x 70 x 225 mm
Caixa Master	6 unidades
Garantia	6 meses
Referência 127V	40790106
Referência 220 V	40790107



MANDRIL E CHAVE PARA MANDRIL

Indicado para furadeiras manuais, máquinas elétricas e à baterias.

MODELO	Mandril MMF
Peso	0,300 kg
EAN - 13	7898442992921
NCM	84661000
Referência	24110153

MODELO	Mandril MMF 1/2"
Peso	0,300 kg
EAN - 13	7898442993201
NCM	84661000
Referência	24110156

MODELO	Mandril MMF 3/8"
Peso	0,300 kg
EAN - 13	7898442993003
NCM	84661000
Referência	24110155

MODELO	Chave Mandril
Peso	0,070 kg
EAN - 13	7898442992969
NCM	84661000
Referência	24110154



24110153 Mandril MMF 1/2" -13mm



24110156 Mandril aperto rápido MMF 1/2" - 13 mm



24110155 Mandril aperto rápido MMF 3/8" - 10 mm



24110154 Chave para mandril MCM 1/2" - 13mm

FURADEIRA DE IMPACTO MFI 500W

1/2" 13MM

Furadeira de impacto 500W - 1/2", indicada para furar metal, madeira, concreto e alvenaria.

- Acompanha 2 carvões, 1 limitador de profundidade, 1 chave para mandril.
- Função impacto e sem impacto.
- Possui interruptor eletrônico com pré-seleção de velocidade.
- Sistema reversível.
- Furo em aço e concreto até 13mm, e madeira até 20mm.
- Uso hobby, semiprofissional.

MODELO	MFI 500W
Velocidades Variáveis	2 posições
Rotação	0 - 2800 rpm
Potência	500W
Mandril	13 mm (1/2")
Peso	0,607 kg
NCM	84672100
EAN - 13 127V	7898442999043
EAN - 13 220V	7898442999050
Dimensões (C x L x A)	270 x 68 x 225 mm
Caixa Master	6 unidades
Garantia	6 meses
Referência 127V	40790100
Referência 220V	40790105



FURADEIRA DE IMPACTO MFI 750W

Furadeira de impacto 750W - 1/2", indicada para furar metal, madeira, concreto e alvenaria.

- Acompanha 2 carvões, 1 limitador de profundidade, 1 chave para mandril.
- Furo em aço e concreto até 13mm, e madeira até 20mm.
- Possui interruptor eletrônico com pré-seleção de velocidade.
- Função impacto e sem impacto.
- Sistema reversível.
- Máquina rolamentada.
- Uso semiprofissional, profissional.

MODELO	MFI 750W
Velocidades Variáveis	2 posições
Rotação	0 - 3000 rpm
Potência	750W
Mandril	13 mm (1/2")
Peso	2,050 kg
NCM	84672100
EAN - 13 127V	7898442999067
EAN - 13 220V	7898442999036
Dimensões (C x L x A)	275 x 75 x 265 mm
Caixa Master	6 unidades
Garantia	6 meses
Referência 127V	40790108
Referência 220V	40790109



MARTELO ROMPEDOR

MMR 1300 | 6 KG

Indicado para romper concreto e alvenaria.



MODELO	MMR 1300W
Potência	1300W
Tensão	127V ou 220V/ 60 Hz
Impacto por minuto	4.100
Comprimento do cabo	2 metros
Força de Percussão	15 J
Peso	6,000 kg
NCM	84672993
EAN - 13 127V	7898442998756
EAN - 13 220V	7898442998749
Garantia	12 meses
Referência 127V	40870108
Referência 220V	40870107

- Seu sistema de encaixe tipo SDS MAX facilita a troca rápida do acessório.
- Possui ainda cabo com revestimento emborrachado e motor com dupla isolamento que garante maior segurança.
- Acompanha: maleta, talhadeira e ponteira.
- Uso profissional, industrial.

MARTELO ROMPEDOR

MMR 1300 | 8 KG

Indicado para romper concreto e alvenaria.



MODELO	MMR 1300W
Potência	1300W
Tensão	127V ou 220V/ 60 Hz
Impacto por minuto	3.900
Comprimento do cabo	2 metros
Força de Percussão	15 J
Peso	8,000 kg
NCM	84672993
EAN - 13 127V	7898442998770
EAN -13 220V	7898442998763
Garantia	12 meses
Referência 127V	40870110
Referência 220V	40870109

- Seu sistema de encaixe tipo SDS MAX facilita a troca rápida do acessório.
- Possui ainda cabo com revestimento emborrachado e motor com dupla isolamento que garante maior segurança.
- Acompanha: maleta, talhadeira e ponteira.
- Uso profissional, industrial.

FURADEIRA DE BANCADA

MFB 500W 5/8" 16MM

Indicada para perfurações em geral. Utilizada em carpintarias, serralherias e oficinas.

- Conta com capa de proteção do mandril, alavanca de avanço com 3 braços e 5 velocidades.
- Sensor na parte interna da tampa de proteção da transmissão.
- Local para adaptar lâmpada para iluminação da área do furo.
- Possui ainda mesa giratória inclinável.
- Uso semiprofissional, profissional.

MODELO	MFB 500W
Máximo de diâmetro para furação	16 mm
Curso de furação	50 mm
Cone morse	B-16
Mandril	5/8"
Motor	500W - IV Polos Monofásica
Dimensão (C x L x A)	460 x 340 x 235 mm
Peso	29,000 Kg
NCM	84592900
EAN - 13 127V	7898442993386
EAN - 13 220V	7898442993362
Garantia	6 meses
Referência 127V	40790129
Referência 220V	40790127



FURADEIRA DE BANCADA MFB

350W 1/2" 13 MM

Indicada para perfurações em geral. Utilizada em carpintarias, serralherias e oficinas.

- Conta com capa de proteção do mandril, alavanca de avanço com 3 braços e 5 velocidades.
- Sensor na parte interna da tampa de proteção da transmissão.
- Local para adaptar lâmpada para iluminação da área do furo.
- Possui ainda mesa giratória inclinável.
- Uso semiprofissional, profissional.

MODELO	MFB 350W
Máximo de diâmetro para furação	13 mm
Curso de furação	50 mm
Cone morse	B-16
Mandril	1/2"
Motor	350W - IV Polos Monofásica
Dimensão (C x L x A)	460 x 340 x 235 mm
Peso	14,000 kg
NCM	84592900
EAN - 13 127V	7898442993379
EAN - 13 220V	7898442993355
Garantia	6 meses
Referência 127V	40790128
Referência 220V	40790126



ESMERILHADEIRA ELÉTRICA

MEE 750W 4 1/2"

Esmerilhadeira angular 750W, indicada para corte, desbaste e acabamento em superfícies metálicas.

- Acompanha: 1 capa de proteção, 1 punho auxiliar, 1 chave e 2 pinos para aperto de melhor performance.
- Botão inteligente, e com sistema tipo top com maior segurança no manuseio da máquina.
- Disco recomendado de 4.5" - 115mm.
- Uso semiprofissional.

MODELO	MEE 750W
Velocidades Variáveis	750W
Bateria	127 ou 220V • 60 Hz
Voltagem • Frequência	0 - 13.300 rpm
Diâmetro	115 mm - 4.1/2"
Posição do Toque	M14
Peso	3,800 kg
NCM	84672999
EAN - 13 127V	7898442999784
EAN - 13 220V	7898442999814
Dimensões (C x L x A)	390 x 305 x 245 mm
Caixa Master	6 unidades
Garantia	6 meses
Referência 127V	40760104
Referência 220V	40760106



Discos indicados:



- 63030110 Disco Flap 40 Grao
- 63030111 Disco Flap 60 Grao
- 63030112 Disco Flap 80 Grao
- 63030113 Disco Flap 120 Grao



- 63030119 Disco de Corte inox

ESMERILHADEIRA ELÉTRICA MEE 2000W 9"

Esmerilhadeira angular 2.000W, indicada para corte, desbaste e acabamento em superfícies metálicas.

- Acompanha: 1 capa de proteção, 1 punho auxiliar, 1 chave e 2 pinos para aperto de melhor performance.
- Botão inteligente, e com sistema tipo top com maior segurança no manuseio da máquina.
- Disco recomendado de 9" - 230mm.
- Uso semiprofissional.

MODELO	MEE 2000W
Velocidades Variáveis	2000 W
Bateria	127 ou 220V • 60 Hz
Voltagem • Frequência	0 - 6.600 rpm
Diâmetro	230 mm - 9"
Posição do Toque	M14
Peso	4,648 kg
NCM	84672999
EAN - 13 127V	7898442999111
EAN - 13 220V	7898442999128
Dimensões (C x L x A)	500 x 125 x 155 mm
Caixa Master	2 unidades
Garantia	6 meses
Referência 127V	40760107
Referência 220V	40760108



Disco indicado:



- 63030121 Disco de Corte inox

CORTADOR DE PAREDE MCE 2400W

Cortador de Parede MCE 2400W, indicado para fazer aberturas e canais em alvenaria, a seco ou a úmido, para colocação de conduítes, tubulações, entre outras.

- Trabalha com 5 discos diamantados em paralelo, agilizando o trabalho na abertura de canaletas e proporcionando maior precisão.
- Para o corte a seco, possui bocal para extração de pó para adaptação no aspirador.
- Para o corte a úmido, acompanha o kit de refrigeração com bomba elétrica.
- Uso obrigatório de aspirador de pó no corte a seco.
- Uso profissional, industrial.

MODELO	MCE 2400W
Tensão	127 ou 220V
Frequência	60 Hz
Potência	2400W
Rotação	6500 rpm
Profundidade do Corte	30 - 40 mm
Peso	7,000 kg
NCM	84672999
EAN - 13 127V	7898442998923
EAN - 13 220V	7898442998909
Dimensões (C x L x A)	250 x 180 x 480 mm
Garantia	6 meses
Referência 127V	40861288
Referência 220V	40861289



Disco indicado:



63030100 Disco Diamantado Segmentado

POLITRIZ ELÉTRICA MPE 1200W 7" 180MM

Politriz elétrica MPE 1200W, indicado para polimento e espelhamento, utiliza boinas com sistema fixa fácil de lã, espuma ou pano, boinas simples de amarrar ou boinas dupla face.

- Acompanha: 1 punho auxiliar, 1 alça tipo D, 1 disco de borracha de 7" com sistema fixa fácil e 1 boina de lã 7" de amarrar.
- Ideal para profissionais de polimento e espelhamento, utiliza boinas com sistema fixa fácil de lã, espuma ou pano, boinas simples de amarrar ou boinas dupla face.
- A ferramenta deve ser utilizada somente com acessórios compatíveis.
- Para operar a politriz com eficiência, o regulador de velocidade deve estar ajustado no máximo.
- Uso semiprofissional.

MODELO	MPE 1200W
Potência	1200W
Tensão • Frequência	127 ou 220V • 60Hz
Rotação em vazio	0 - 4.800 rpm
Diâmetro máximo	180 mm - 7"
Peso	3,200 kg
NCM	84672999
EAN - 13 127V	7898442999159
EAN - 13 220V	7898442999166
Dimensões (C x L x A)	430 x 125 x 155 mm
Caixa Master	4 unidades
Garantia	6 meses
Referência 127V	40760109
Referência 220V	40760121



Indicado:



65020138 Boina de Lã

LIXADEIRA DE PAREDE MLP 750 LED

Lixadeira de parede 750W, indicada para lixamentos em paredes e tetos de alvenaria, gesso e massa corrida.

- Acompanha: 1 mangueira flexível, 2 adaptadores, 6 lixas (grãos: 80, 100, 120, 150, 180 e 240), 1 chave allen 6 mm e 1 bolsa para armazenamento e transporte.
- Possui controle eletrônico de velocidade, luz LED para iluminação, capa de proteção removível e giratória, cabeça articulada para cantos e superfícies curvas.
- Equipamento com braço extensível capaz de chegar em até 1,8 m.
- Uso Profissional e Industrial.

MODELO	MLP 750W
Potência	750 W
Tensão • Frequência	127V ou 220V • 60Hz
Rotação sem carga	800 - 1500 rpm
Diâmetro do tubo de sucção	32 mm
Peso	6,0 00 kg
NCM	84672999
EAN - 13 127V	7898442991689
EAN - 13 220V	7898442991696
Garantia	6 meses
Referência 127V	40860711
Referência 220V	40860713



Discos de Lixa Indicados:

- 29113782** Kit com 10 lixas • 6 furos • gramatura 60
29113783 Kit com 10 lixas • 6 furos • gramatura 80
29113784 Kit com 10 lixas • 6 furos • gramatura 100
29113785 Kit com 10 lixas • 6 furos • gramatura 120
29113786 Kit com 10 lixas • 6 furos • gramatura 150
29113787 Kit com 10 lixas • 6 furos • gramatura 180
29113788 Kit com 10 lixas • 6 furos • gramatura 240

LIXADEIRA DE PAREDE MLP 710H

Lixadeira de parede 710W, indicada para lixamentos em paredes e tetos de alvenaria, gesso e massa corrida.

- Acompanha: 1 mangueira flexível, 2 adaptadores, 6 lixas (grãos: 80, 100, 120, 150, 180 e 240), 1 chave allen 6 mm e 1 bolsa para armazenamento e transporte.
- Possui controle eletrônico de velocidade, capa de proteção removível e giratória, cabeça articulada para cantos e superfícies curvas.
- Equipamento com braço extensível em PVC capaz de chegar em até 1,8 m.
- Uso Profissional e Industrial.

MODELO	MLP 710W
Potência	710 W
Tensão • Frequência	127V ou 220V • 60Hz
Rotação sem carga	800 - 1800 rpm
Diâmetro do tubo de sucção	32 mm
Peso	4,100 kg
NCM	84672999
EAN - 13 127V	7898442994574
EAN - 13 220V	7898442994543
Garantia	6 meses
Referência 127V	40860712
Referência 220V	40860710



Discos de Lixa Indicados:

- 29113782** Kit com 10 lixas • 6 furos • gramatura 60
29113783 Kit com 10 lixas • 6 furos • gramatura 80
29113784 Kit com 10 lixas • 6 furos • gramatura 100
29113785 Kit com 10 lixas • 6 furos • gramatura 120
29113786 Kit com 10 lixas • 6 furos • gramatura 150
29113787 Kit com 10 lixas • 6 furos • gramatura 180
29113788 Kit com 10 lixas • 6 furos • gramatura 240

LIXADEIRA DE PAREDE MLP 710 LED

Lixadeira de parede 710W, indicada para lixamentos em paredes e tetos de alvenaria, gesso e massa corrida.

- Acompanha: 6 lixas (grãos: 80, 100, 120, 150, 180 e 240).
- Possui controle eletrônico de velocidade, luz LED para iluminação, capa de proteção removível e giratória, cabeça articulada para cantos e superfícies curvas.
- Uso semiprofissional, Profissional e Industrial.



Discos de Lixa Indicados:

- 29113789 Kit com 10 lixas • 8 furos • gramatura 60
- 29113790 Kit com 10 lixas • 8 furos • gramatura 80
- 29113791 Kit com 10 lixas • 8 furos • gramatura 100
- 29113792 Kit com 10 lixas • 8 furos • gramatura 120
- 29113793 Kit com 10 lixas • 8 furos • gramatura 150
- 29113794 Kit com 10 lixas • 8 furos • gramatura 180
- 29113795 Kit com 10 lixas • 8 furos • gramatura 240

LIXADEIRA PAREDE MLP 800H

Lixadeira de parede 800W, indicada para lixamentos em paredes e tetos de alvenaria, gesso e massa corrida.

- Acompanha: 6 lixas (grãos: 80, 100, 120, 150, 180 e 240).
- Possui controle eletrônico de velocidade, luz LED para iluminação, capa de proteção removível e giratória, cabeça articulada para cantos e superfícies curvas.
- Uso semiprofissional, Profissional e Industrial.



Discos de Lixa Indicados:

- 29113789 Kit com 10 lixas • 8 furos • gramatura 60
- 29113790 Kit com 10 lixas • 8 furos • gramatura 80
- 29113791 Kit com 10 lixas • 8 furos • gramatura 100
- 29113792 Kit com 10 lixas • 8 furos • gramatura 120
- 29113793 Kit com 10 lixas • 8 furos • gramatura 150
- 29113794 Kit com 10 lixas • 8 furos • gramatura 180
- 29113795 Kit com 10 lixas • 8 furos • gramatura 240

MODELO	MLP 800W
Potência	800 W
Tensão • Frequência	127V ou 220V • 60Hz
Rotação sem carga	1200 - 2300 rpm
Diâmetro do tubo de sucção	32 mm
Peso	2,100 kg
NCM	84672999
EAN - 13 127V	7898442994567
EAN - 13 220V	7898442994550
Garantia	6 meses
Referência 127V	40860802
Referência 220V	40860800

SERRA MÁRMORE MSM 1300W

Serra Marmore 1300w, indicado para uso na construção civil, para cortar mármore, granito, concreto, alvenaria, telha, tijolo, ardósia, pedras em geral, entre outros.

- Acompanha kit refrigeração, 1 chave allen, 1 chave de boca, 2 carvão.
- Não indicado para discos com dentes de metal duro/vídea.
- Usar o disco apropriado para cada segmento.
- Capacidade do corte 90° - 34,0mm.
- Uso semiprofissional, profissional.

MODELO	MSM 1300W
Diâmetro da Lâmina de Corte	4,3/8" (0 a 110 mm)
Tensão • Frequência	127 ou 220V • 60 Hz
Potência	1300W
Velocidade sem Carga	13.000 rpm
Capacidade Máxima de Corte	34 mm
Peso	3,080 kg
NCM	84672200
EAN - 13 127V	7898442999135
EAN - 13 220V	7898442999142
Dimensões (C x L x A)	210 x 225 x 165 mm
Caixa Master	4 unidades
Garantia	6 meses
Referência 127V	40810168
Referência 220V	40810167

Discos indicados:



63030116
Disco Diamantado
Turbo 4 3/8"



63030118
Disco Diamantado
Porcelanato 4 3/8"



63030114
Disco Diamantado
Contínuo 4 3/8"



63030101
Disco Diamantado
Segmentado 4 3/8"



SERRA CIRCULAR MMC 1400W

A Serra Circular MMC-1400, indicada para corte de madeiras e derivados.

- Ideal para trabalhos de marcenaria, montagens, decorações, entre outros.
- Além de laser guia, proporcionando maior precisão no corte.
- Possui ajuste de profundidade de corte.
- Contém regulação de ângulo de até 45°.
- Uso semiprofissional, profissional.

MODELO	MMC 1400W
Tamanho do Disco Padrão	Ø185xØ20x1.8mm
Tensão • Frequência	127 ou 220V • 60 Hz
Potência	1400W
Velocidade	5000 rpm
Profundidade Máxima de Corte	90° = 65mm - 45° = 43mm
Peso	3,920 kg
NCM	84672200
EAN - 13 127V	7898442995663
EAN - 13 220V	7898442995670
Dimensões (C x L x A)	310 x 250 x 240 mm
Caixa Master	4 unidades
Garantia	6 meses
Referência 127V	40810172
Referência 220V	40810173

Disco Indicado:



29117136
Serra Circular de Videira 7.1/4" 24 dentes

29117137
Serra Circular de Videira 7.1/4" 40 dentes



SERRA CIRCULAR DE BANCADA MMC 1800

A serra circular de bancada MMC 1800, indicada para cortar somente madeiras e derivados.

- Guia lateral e esquadro para ângulos.
- Proteção da lâmina em material transparente que permite melhor visualização do corte.
- Com conector para aspiração de pó.
- Sistema de ajuste de altura e inclinação que permite cortes em ângulos variados e ajustáveis.
- Mesa ampla e resistente que garante a estabilidade da peça durante o corte.
- USAR SOMENTE EM MADEIRA.
- Uso semiprofissional e Profissional.

MODELO	MMC 1800W
Tensão • Frequência	127 ou 220V • 60 Hz
Potência	2000W
Velocidade	5000 rpm
Ajuste de Altura	0 - 85 mm
Ângulo da Lâmina da Serra	0 - 45°
Dimensões do Disco	Ø254 x Ø30 x 2,8 mm
Peso	19,000 kg
NCM	84659120
EAN - 13 127V	7898442994208
EAN - 13 220V	7898442994147
Dimensões (C x L x A)	710 x 260 x 325 mm
Garantia	6 meses
Referência 127V	40810171
Referência 220V	40810170

Disco Indicado:



63030210
Disco de Serra



POLICORTE MSC 2200W

Policorte MSC 2200W, indicada para corte em metal (tubos, esquadrias, barras, vergalhões, vigas e trilhos).

- Dispõe ainda de base com ajuste para cortes de até 45°.
- Pino trava da cabeça e alça que facilitam o transporte.
- Uso semiprofissional, profissional.

MODELO	MSC 220W
Tensão • Frequência	127 ou 220V • 60 Hz
Potência	2200W
Velocidade sem carga	3600 rpm
Profundidade máxima de corte	100 mm
Diâmetro do disco	Ø 355 mm
Peso	17,500 kg
NCM	84615020
EAN - 13 127V	7898442999975
EAN - 13 220V	7898442999982
Dimensões (C x L x A)	550 x 330 x 415 mm
Garantia	6 meses
Referência 127V	40770133
Referência 220V	40770134

Disco Indicado:



63030208
Disco de Corte



MISTURADOR ELÉTRICO MEL 1200

O Misturador elétrico MEL 1200W, indicado para misturar argamassa, tinta, gesso, cola, entre outros.

- Misturador. Acompanha: 1 extensão para pá, 1 pá para misturador e 2 chaves fixa.
- Regulador de velocidade eletrônico.
- Cabo com revestimento emborrachado, para melhor aderência no manuseio.
- Uso semiprofissional, profissional.

MODELO	MEL 1200W
Tensão • Frequência	127 ou 220V • 60 Hz
Potência	1270W
Rotação	0-780 rpm
Isolação • Classe de proteção	Dupla Isolação 2
Peso	4,000 kg
NCM	84798210
EAN - 13 127V	7898442992822
EAN - 13 220V	7898442992815
Dimensões (C x L x A)	430 x 680 x 420 mm
Garantia	6 meses
Referência 127V	40860116
Referência 220V	40860117



Peças Indicadas:



29115638 Haste



29115639 Pá

MISTURADOR ELÉTRICO MEL 1600

O Misturador elétrico MEL 1600W, indicado para misturar argamassa, tinta, gesso, cola, entre outros.

- Misturador. Acompanha: 1 extensão para pá, 1 pá para misturador e 2 chaves fixa.
- Regulador de velocidade eletrônico.
- Cabo com revestimento emborrachado, para melhor aderência no manuseio.
- Uso semiprofissional, profissional.

MODELO	MEL 1600W
Tensão • Frequência	127 ou 220V • 60 Hz
Potência	1600 W
Rotação	850 rpm
Isolação • Classe de proteção	Dupla Isolação 2
Peso	4,600 kg
NCM	84798210
EAN - 13 127V	7898442990729
EAN - 13 220V	7898442990712
Dimensões (C x L x A)	380 x 280 x 233 mm
Garantia	6 meses
Referência 127V	40860123
Referência 220V	40860122



Peças Indicadas:



29118537 Haste



29118538 Pá

MISTURADOR ELÉTRICO MEL 1800 DUPLO


O Misturador elétrico MEL 1800W, indicado para misturar argamassa, tinta, gesso, cola, entre outros.

- Regulador de velocidade eletrônico.
- Cabo com revestimento emborrachado, para melhor aderência no manuseio.
- Uso semiprofissional, profissional.

MODELO	MEL 1800W
Tensão • Frequência	127 ou 220V • 60 Hz
Potência	1800 W
Rotação	700 rpm
Isolação • Classe de proteção	Dupla Isolação 2
Peso	5,300 kg
NCM	84798210
EAN - 13 127V	7898442990750
EAN - 13 220V	7898442990743
Dimensões (C x L x A)	390 x 320 x 250 mm
Garantia	6 meses
Referência 127V	40860125
Referência 220V	40860124



Haste Indicada:



Pá+Haste 29118701

DESEMPENADEIRA MDE 1200W


A Desempenadeira MDE 1200W, indicada para desempenar e alisar reboco, preparando a superfície para aplicação do revestimento, como por exemplo: massa corrida, calfino, texturas, entre outros.

- As operações de acabamento são de alisamento, lixamento, compactação e moagem a seco.
- 1 Desempenadeira elétrica, acompanha: 1 prato plástico, 1 disco plástico e 1 disco de espuma.
- Uso semiprofissional, profissional.


MODELO	MDE 1200W
Tensão • Frequência	127 ou 220V • 60 Hz
Potência	1200W
Diâmetro do Disco	Ø 380 mm
Peso	5,000 kg
NCM	84672999
EAN - 13 127V	7898442995038
EAN - 13 220V	7898442995021
Dimensões (C x L x A)	390 x 390 x 200 mm
Garantia	6 meses
Referência 127V	40860392
Referência 220V	40860251



Discos Indicados:



29116894 Disco de Ferro



29116889 Disco de Polipropileno



29116892 Disco de Esponja



29116891 Kit Disco de Lixa Grao 40

SERRA TICO-TICO MST 55 - 400W

A Serra Tico Tico MST 55, indicada para madeiras, metais, plásticos, entre outros.

- Acompanha: 1 guia de corte lateral, 1 lâmina 50 mm para madeira encaixe tipo "T" e 1 chave allen 3 mm, 2 carvão.
- O produto conta com dupla isolamento, proporcionando maior segurança ao operador.
- Dispõe de regulagem para cortes em angulação de até 45°.
- Permite o trabalho com diversos materiais e espessuras de corte.
- Uso hobby, semiprofissional.

MODELO	MST 400W
Tensão • Frequência	127 ou 220V • 60 Hz
Potência	400W
Peso	1,650 kg
NCM	84672200
EAN - 13 127V	7898442995199
EAN - 13 220V	7898442995175
Dimensões (C x L x A)	220 x 65 x 190 mm
Garantia	6 meses
Referência 127V	40770127
Referência 220V	40770132



SERRA TICO TICO MST 80 - 800W

A Serra Tico Tico MST 80, indicada para madeiras, metais, plásticos, entre outros.

- Acompanha: 1 guia de corte lateral, 1 lâmina 50 mm para madeira encaixe tipo "T" e 1 chave allen 3 mm, 2 carvão.
- Permite o trabalho com diversos materiais e espessuras de corte.
- O produto conta com dupla isolamento, proporcionando maior segurança ao operador.
- Dispõe de regulagem para cortes em angulação de até 45°.
- Uso semiprofissional, profissional.

MODELO	MST 800W
Tensão • Frequência	127 ou 220V • 60 Hz
Potência	800W
Peso	2,300 kg
NCM	84672200
EAN - 13 127V	7898442995274
EAN - 13 220V	7898442995182
Dimensões (C x L x A)	280 x 85 x 220 mm
Garantia	6 meses
Referência 127V	40770128
Referência 220V	40770135



MOTOESMERIL MME 150W

O motoesmeril MME 150W, indicado para desbaste e afiação de ferramentas e peças metálicas.

- Equipamento com proteção de acrílico articulável para os dois rebolos (um rebole para desbaste e outro para acabamento).
- É destinado para oficinas mecânicas, elétricas, serralherias e uso doméstico.
- Base regulável em chapa de aço para a fixação em bancadas, com furação para 4 parafusos.
- Chave liga-desliga, tipo tecla.
- Uso Hobby, semiprofissional.

MODELO	MME 150W
Tensão • Frequência	127 ou 220V • 60 Hz
Rotações	3450 rpm
Potência	150W
Diâmetro do abrasivo	Ø 125 x Ø 16 mm
Peso	4,000 kg
NCM	84609090
EAN - 13	7898442993058
Dimensões (C x L x A)	290 x 175 x 210 mm
Garantia	6 meses
Referência	40760114



Disco Indicado:



64060314 Rebole Reto

MOTOESMERIL MME 300W

O motoesmeril MME 300W, indicado para desbaste e afiação de ferramentas e peças metálicas.

- É destinado para oficinas mecânicas, elétricas, serralherias e uso doméstico.
- Equipamento com proteção de acrílico articulável para os dois rebolos (um rebole para desbaste e outro para acabamento).
- Base regulável em chapa de aço para a fixação em bancadas, com furação para 4 parafusos.
- Chave liga-desliga, tipo tecla.
- Uso semiprofissional, profissional.

MODELO	MME 300W
Tensão • Frequência	127 ou 220V • 60 Hz
Rotações	3450 rpm
Potência	300 W
Diâmetro do abrasivo	Ø 150 x Ø 16 mm
Peso	6,000 kg
NCM	84609090
EAN - 13	7898442993041
Dimensões (C x L x A)	290 x 175 x 210 mm
Garantia	6 meses
Referência	40760115




Disco Indicado:



64060314 Rebole Reto

Conheça a Linha de Abrasivos Menegotti.



MENEGOTTI[®]

CONSTRUÇÃO

**Padrão de qualidade Menegotti,
conheça nosso amplo mix de
abrasivos.**

A Menegotti Construção traz novos segmentos para deixar seus produtos ainda mais completos.

A marca possui em seu portfólio máquinas, equipamentos, diversas ferramentas e agora abrasivos para obras de qualquer tamanho e complexidade.

Tecnologia. Inovação. Desempenho. Durabilidade.
Conte com a Menegotti e boas vendas!


GRUPO
Menegotti

grupomenegotti.com

DISCO DE CORTE INOX MDC

Disco de Corte Inox MDC, indicado para cortar aços e suas ligas, inclusive aço inox.

- Ideal para operações de corte que necessitam de excelente acabamento (corte fino).
- Proporciona cortes rápidos e menos rebarba.
- Não utilizar em serra mármore.
- Uso exclusivo em esmerilhadeiras de 4.5", 7", 9".
- Elaborado com duas telas de fibra de vidro para maior segurança.
- Uso semiprofissional, profissional e industrial.



Referência	MED. (MM X POL)	EAN - 13	NCM	Peso	Espess. do Disco (POL)	Furo (POL)	RPM	Embalagem
63030119	115mm - 4.5"	7898442991139	68042211	0,025kg	1,0mm - 3/64"	22,23mm - 7/8"	13.300	50 unidades
63030120	180mm - 7"	7898442991511	68042211	0,030kg	1,6mm - 1/16"	22,23mm - 7/8"	8.500	25 unidades
63030121	230mm - 9"	7898442991078	68042211	0,040kg	2,0mm - 5/64"	22,23mm - 7/8"	6.600	25 unidades

DISCO FLAP MDF

Disco Flap MDF, indicado para desbastes e acabamento em metais ferrosos e não ferrosos como alumínio, latão, ferro, aço, e suas ligas.

- Seu formato cônico permite maior rendimento, grão abrasivo, óxido de alumínio.
- Uso exclusivo em esmerilhadeira 4.5"
- Não utilizar em serra mármore
- Uso semiprofissional, profissional e industrial.



Referência	Grão	EAN - 13	NCM	Peso	Espess. do Disco (POL)	Furo (POL)	RPM	Embalagem
63030110	40	7898442990842	68053090	0,067kg	1,0mm - 3/64"	22,23mm - 7/8"	13.300	10 unidades
63030111	60	7898442990798	68053090	0,067kg	1,0mm - 3/64"	22,23mm - 7/8"	13.300	10 unidades
63030112	80	7898442990835	68053090	0,067kg	1,0mm - 3/64"	22,23mm - 7/8"	13.300	10 unidades
63030113	120	7898442990859	68053090	0,067kg	1,0mm - 3/64"	22,23mm - 7/8"	13.300	10 unidades

LIXAS DE PAREDE

Lixa Lixadeira de Parede, possui sistema fixa fácil de 6 e 8 furos, para aspiração da poeira.

- Ideal para lixar paredes de alvenaria, gesso e massa corrida.
- Indicados para a Lixadeira de Parede.
- Uso semiprofissional, profissional e industrial.



Referência	Gramatura	NCM	Diâmetro do disco de lixa	EAN - 13	Peso	Furo	Embalagem
29113789	60	68052000	180 mm	7898442993973	0,140 kg	8	10 Unidades
29113790	80	68052000	180 mm	7898442993980	0,140 kg	8	10 Unidades
29113791	100	68052000	180 mm	7898442993997	0,140 kg	8	10 Unidades
29113792	120	68052000	180 mm	7898442994000	0,140 kg	8	10 Unidades
29113793	150	68052000	180 mm	7898442994017	0,140 kg	8	10 Unidades
29113794	180	68052000	180 mm	7898442994024	0,140 kg	8	10 Unidades
29113795	240	68052000	180 mm	7898442994031	0,140 kg	8	10 Unidades
29113782	60	68052000	225 mm	7898442993867	0,300 kg	6	10 Unidades
29113783	80	68052000	225 mm	7898442993874	0,300 kg	6	10 Unidades
29113784	100	68052000	225 mm	7898442993881	0,300 kg	6	10 Unidades
29113785	120	68052000	225 mm	7898442993898	0,300 kg	6	10 Unidades
29113786	150	68052000	225 mm	7898442993904	0,300 kg	6	10 Unidades
29113787	180	68052000	225 mm	7898442993959	0,300 kg	6	10 Unidades
29113788	240	68052000	225 mm	7898442993966	0,300 kg	6	10 Unidades

BOINA DE LÃ 7"

A boina de lã 7", é montada em uma base de espuma.

- A boina de lã 7" permite a realização de tarefas de polimento e acabamento, removendo pequenas irregularidades, imperfeições e arranhões da superfície.
- A lã é um material abrasivo suave que é eficaz na remoção de defeitos sem danificar excessivamente a superfície.
- Fios e lã sintética
- Uso semiprofissional, profissional



Referência	Diâmetro	EAN - 13	NCM	Peso	Fixação	Embalagem
65020138	7"	7898442993232	61169900	0,050 kg	Amarração	1 unidade

DISCO DE POLIPROPILENO DESEMPENADEIRA ELÉTRICA

Destinado para realizar o desempenho, nivelamento e compactação de cimento úmido.

- Indicado para o uso na desempenadeira MDE
- Possui sistema fixa fácil, proporcionando maior agilidade na troca de acessórios.
- Uso semiprofissional, profissional e industrial.



Referência	Diâmetro	EAN - 13	NCM	Peso	Dimensão	Embalagem
29116889	Ø380 mm	7898442995090	39269090	1,000 kg	380 x 380 x 35 mm	1 unidade

DISCO DE ESPONJA DESEMPENADEIRA ELÉTRICA

Destinado a "filtrar" as superfícies de grãos finos antes dos processo de pintura, em casos que não será utilizado massa corrida sobre a superfície, apenas um preparador de superfícies (fundo) e tinta.

- Indicado para o uso na desempenadeira MDE
- Possui sistema fixa fácil, proporcionando maior agilidade na troca de acessórios.
- Uso semiprofissional, profissional e industrial.



Referência	Diâmetro	EAN - 13	NCM	Peso	Dimensão	Embalagem
29116892	Ø380 mm	7898442995120	39269090	0,500 kg	380 x 380 x 50 mm	1 unidade

DISCO DE FERRO DESEMPENADEIRA ELÉTRICA

Destinado a acabamentos, alisamentos e compactação.

- O disco de ferro é a melhor opção para acabamentos e alisamentos.
- Indicado para o uso na desempenadeira MDE
- Possui sistema fixa fácil, proporcionando maior agilidade na troca de acessórios.
- Uso semiprofissional, profissional e industrial.



Referência	Diâmetro	EAN - 13	NCM	Peso	Dimensão	Embalagem
29116894	Ø380 mm	7898442995144	73269090	2,000 kg	380 x 380 x 50 mm	1 unidade

KIT DISCO DE LIXA DESEMPENADEIRA ELÉTRICA

Destinada a desbastes de superfícies grosseiras, e acabamentos variando conforme a granulometria da lixa e material a ser processado.

- Indicado para o uso na desempenadeira MDE
- Possui sistema fixa fácil, proporcionando maior agilidade na troca de acessórios.
- Uso semiprofissional, profissional e industrial.



Referência	Diâmetro	EAN - 13	NCM	Peso	Dimensão	Gramatura	Embalagem
29116891	Ø380 mm	7898442995113	68052000	1,300 kg	380 x 380 x 20 mm	40	10 unidades

DISCO DIAMANTADO CONTÍNUO MCO

Disco Diamantado Contínuo MCO, indicado para cortar mármore, granito e cerâmica.

- Utilizar seco/ refrigerado.
- Corte contínuo.
- Corte em porcelanato, cerâmica, telha e tijolo.
- Acompanha bucha de redução de 20 para 16mm.
- Uso semiprofissional, profissional e industrial.



Referência	MED. (MM X POL)	EAN - 13	NCM	Peso	Furo (POL)	RPM	Embalagem
63030114	110mm - 4.3/8"	7898442990972	68042119	0,035kg	20mm - 13/16"	13.300	1 unidade
63030115	180mm - 7"	7898442990989	68042119	0,050kg	22,23mm - 7/8"	8.500	1 unidade

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO MDS

Disco Diamantado Segmentado MDS, indicado para cortar mármore, granito e cerâmica.

- Utilizar seco/ refrigerado.
- Corte segmentado.
- Corte em concreto, alvenaria, cerâmica e bloco de concreto.
- Acompanha bucha de redução de 20 para 16mm.
- Uso semiprofissional, profissional e industrial.



Referência	MED. (MM X POL)	EAN - 13	NCM	Peso	Furo (POL)	RPM	Embalagem
63030101	110mm - 4.3/8"	7898442990941	68042119	0,035kg	20mm - 13/16"	13.300	1 unidade
63030102	180mm - 7"	7898442990965	68042119	0,050kg	22,23mm - 7/8"	8.500	1 unidade

DISCO DIAMANTADO PORCELANATO MDP

Disco Diamantado Porcelanato MDP, indicado para cortar mármore, granito e cerâmica.

- Utilizar seco/ refrigerado.
- Corte porcelanato.
- Corte em porcelanato e cerâmica.
- Acompanha bucha de redução de 20 para 16mm.
- Uso semiprofissional, profissional e industrial.



Referência	MED. (MM X POL)	EAN - 13	NCM	Peso	Furo (POL)	RPM	Embalagem
63030118	115mm - 4.5"	7898442991061	68042119	0,035kg	20mm - 13/16	13.300	1 unidade

DISCO DIAMANTADO TURBO MDT

Disco Diamantado Turbo MDT, indicado para cortar mármore, granito, concreto, tijolo, alvenaria e pedras.

- Utilizar seco/ refrigerado.
- Corte segmentado.
- Corte em mármore, granito, concreto, tijolo, alvenaria, pedras.
- Acompanha bucha de redução de 20 para 16mm.
- Uso semiprofissional, profissional e industrial.



Referência	MED. (MM X POL)	EAN - 13	NCM	Peso	Furo (POL)	RPM	Embalagem
63030116	115mm - 4.5"	7898442990996	68042119	0,035kg	20mm - 13/16	13.300	1 unidade
63030117	180mm - 7"	7898442991023	68042119	0,050kg	22,23mm - 7/8"	8.500	1 unidade

SERRA COPO MSD

Serra Copo MSD, indicada para cortar telhas, tijolos, cerâmicas, azulejos, granitos entre outros.

- Quando utilizada com o pino guia, deve-se fazer um furo com broca de vídea antes.
- Possui a ponta com diamante para melhor desempenho.
- Uso seco/ refrigerado.
- Uso semiprofissional, profissional e industrial.



Referência	Descrição	Diâmetro	Comprimento total da haste	NCM	EAN - 13	Peso	Embalagem
63010855	Serra copo 10 x 170mm	10 mm	170 mm	68042119	7898442993249	0,340 kg	1 Unidade
63010856	Serra copo 15 x 170mm	15 mm	170 mm	68042119	7898442994314	0,340 kg	1 Unidade
63010857	Serra copo 20 x 170mm	20 mm	170 mm	68042119	7898442995656	0,340 kg	1 Unidade
63010858	Serra copo 25 x 170mm	25 mm	170 mm	68042119	7898442994369	0,340 kg	1 Unidade
63010860	Serra copo 30 x 170mm	30 mm	170 mm	68042119	7898442995229	0,380 kg	1 Unidade
63010861	Serra copo 35x 170mm	35 mm	170 mm	68042119	7898442995953	0,410 kg	1 Unidade
63010862	Serra copo 40x 170mm	40 mm	170 mm	68042119	7898442996219	0,440 kg	1 Unidade
63010884	Serra copo 45x 170mm	45 mm	170 mm	68042119	7898442996905	0,430 kg	1 Unidade
63010885	Serra copo 50 x 170mm	50 mm	170 mm	68042119	7898442997049	0,450 kg	1 Unidade
63010886	Serra copo 55 x 170mm	55 mm	170 mm	68042119	7898442997087	0,460 kg	1 Unidade
63010887	Serra copo 60 x 170mm	60 mm	170 mm	68042119	7898442997100	0,500 kg	1 Unidade
63010888	Serra copo 65 x 170mm	65 mm	170 mm	68042119	7898442997117	0,420 kg	1 Unidade
63010889	Serra copo 70 x 170mm	70 mm	170 mm	68042119	7898442997124	0,500 kg	1 Unidade
63010890	Serra copo 80 x 170mm	80 mm	170 mm	68042119	7898442997131	0,530 kg	1 Unidade
63010891	Serra copo 90 x 170mm	90 mm	170 mm	68042119	7898442997148	0,560 kg	1 Unidade
63010892	Serra copo 105 x 170mm	105 mm	170 mm	68042119	7898442997209	1,330 kg	1 Unidade
63010893	Serra copo 120 x 170mm	120 mm	170 mm	68042119	7898442997285	1,570 kg	1 Unidade

ALICATE NIVELADOR

A Alicate nivelador de piso é indicado para dar o acabamento perfeito em suas obras use o alicate nivelador de piso.

- O Alicate nivelador de revestimentos é ideal para deixar seu piso reto.
- Ele serve para assentar os revestimentos e garantir o nivelamento entre as bordas e facilita o aperto das cunhas garantindo que todas as peças recebam a mesma intensidade de força.
- Feito de aço de alta qualidade, pode ser utilizado para todos os tipos de pisos.
- Com a argamassa úmida basta colocar a cunha entre um piso e outro e com o auxílio do alicate niveladora pressionar o espaçador.




Referência	EAN - 13	NCM	Peso	Largura	Altura	Comprimento	Embalagem
68170102	7898442998459	82032010	0,420 kg	42 mm	110 mm	235 mm	1 unidade

REBOLO DIAMANTADO MRD

Rebolo Diamantado MRD, indicado para desbastes em mármore, granitos, concretos, pedras, entre outros.

- Utilizado em esmerilhadeira 4.1/2" - 115mm.
- Proporciona excelente acabamento.
- Não pode ser utilizado em serra mármore.
- Possui diamante, para melhor desempenho.
- Rosca M14.
- Uso semiprofissional, profissional e industrial.



Referência	MED. (MM X POL)	EAN - 13	NCM	Peso	Furo (POL)	Espessura	RPM	Embalagem
64060315	150mm - 6"	7898442990880	68042119	0,185 kg	5/8" - M14	4mm	13.300	1 unidade

REBOLO RETO MRR

Rebolo Reto MRR, indicado para desbastes, rebarbação, afiação de aços em geral, ferro fundido maleável, ferro batido, aço carbono, entre outros.

- Produzido em óxido de alumínio de alta resistência, que proporciona facilidade e durabilidade nas operações.
- Usar em motoesmeril 6".
- Acompanha bucha de redução.
- Uso hobby, semiprofissional e profissional



Referência	Grão	EAN - 13	NCM	Peso	Furo (POL)	Espessura	RPM	Embalagem
64060314	60	7898442992792	68042119	0,850 kg	31mm - 1.1/4"	19,05mm - 3/4"	4.135	1 unidade

BROCA SDS PLUS MSP

Broca SDS Plus MSP indicado para metais ferrosos e não ferrosos, utilizado em furadeiras/ marteletes de encaixe SDS PLUS.

- Material produzido em aço rápido, vazão em corte helicoidal.
- Não exceder a rotação máxima.
- Uso semiprofissional, profissional.



Referência	Descrição	Diâmetro	Comprimento	NCM	EAN - 13	Peso	Embalagem
64080141	Broca SDS PLUS	5 mm	160 mm	82055900	7898442991702	0,052 kg	1 Unidade
64080142	Broca SDS PLUS	6 mm	160 mm	82055900	7898442991900	0,052 kg	1 Unidade
64080143	Broca SDS PLUS	6 mm	210 mm	82055900	7898442992532	0,065 kg	1 Unidade
64080144	Broca SDS PLUS	8 mm	160 mm	82055900	7898442992709	0,067 kg	1 Unidade
64080145	Broca SDS PLUS	8 mm	210 mm	82055900	7898442994703	0,077 kg	1 Unidade
64080146	Broca SDS PLUS	8 mm	310 mm	82055900	7898442994710	0,105 kg	1 Unidade
64080147	Broca SDS PLUS	10 mm	160 mm	82055900	7898442994741	0,080 kg	1 Unidade
64080148	Broca SDS PLUS	10 mm	210 mm	82055900	7898442994758	0,095 kg	1 Unidade
64080149	Broca SDS PLUS	10 mm	310 mm	82055900	7898442994970	0,135 kg	1 Unidade

PONTEIRA SDS MAX MSX

Ponteira SDS Max MSX, indicado para martelo demolidor com encaixe hexagonal, utilizado para trabalhos de rompimento em alvenaria, pedras, pisos e concreto.

- Material produzido em aço rápido, vazão em corte helicoidal.
- Não exceder a rotação máxima.
- Uso semiprofissional, profissional.



Referência	Descrição	Diâmetro	Comprimento	NCM	EAN - 13	Peso	Embalagem
64080150	Ponteira SDS MAX	18 mm	280 mm	82055900	7898442995243	0,475 kg	1 Unidade
64080151	Ponteira SDS MAX	18mm	400 mm	82055900	7898442995427	0,720 kg	1 Unidade
64080152	Ponteira SDS MAX	18 mm	600 mm	82055900	7898442995434	1,140 kg	1 Unidade

TALHADEIRA SDS MAX MTM

Talhadeira Max MTX, indicado para abertura de buracos com um maior ganho de tempo e facilidade de operação.

- Recomendado para fixação de estacas, auxílio na construção de cercas, perfurações para uso na construção civil.
- Feita em aço inoxidável e temperado.
- Uso profissional e industrial.



Referência	Descrição	Largura da Ponta	Comprimento	EAN - 13	NCM	Peso	Embalagem
62056017	Talhadeira SDS MAX	50 mm	400 mm	7898442997070	82055900	3,300 kg	1 unidade
62056016	Talhadeira SDS MAX	25 mm	600 mm	7898442997063	82055900	0,825 kg	1 unidade
62056015	Talhadeira SDS MAX	25 mm	400 mm	7898442991726	82055900	0,740 kg	1 unidade
62056020	Talhadeira SDS MAX	28 mm	400 mm	7898442998510	82055900	0,298 kg	1 unidade
62056021	Talhadeira SDS MAX	28 mm	600 mm	7898442998527	82055900	0,420kg	1 unidade

TALHADEIRA HEXAGONAL MTH

Talhadeira Hexagonal MTH, indicada para martelo demolidor com encaixe hexagonal, utilizada para trabalhos de rompimento em alvenaria, concreto e pisos.

- Recomendado para fixação de estacas, auxílio na construção de cercas, perfurações para uso na construção civil.
- Feita em aço inoxidável e temperado.
- Uso profissional e industrial.



Referência	Descrição	Medida do encaixe	Comprimento	EAN - 13	NCM	Peso	Embalagem
62056013	Talhadeira Hexagonal	28 mm	500 mm	7898442995946	82055900	2,450 kg	1 unidade
62056014	Talhadeira Hexagonal	30 mm	500 mm	7898442995960	82055900	3,300 kg	1 unidade

PONTEIRA HEXAGONAL MPH

Ponteira Hexagonal MPH,

- Indicado para martelo demolidor com encaixe hexagonal, utilizado para trabalhos de rompimento em alvenaria, pedras, pisos e concreto.
- Feita em aço inoxidável e temperado.
- Uso profissional e industrial.



Referência	Descrição	Largura da Ponta	Comprimento	EAN - 13	NCM	Peso	Embalagem
62056010	Ponteira Hexagonal	25 mm	400 mm	7898442995731	82055900	0,740 kg	1 unidade
62056011	Ponteira Hexagonal	25 mm	600 mm	7898442995748	82055900	1,165 kg	1 unidade
62056012	Ponteira Hexagonal	50 mm	400 mm	7898442995762	82055900	0,825 kg	1 unidade
62056018	Ponteira Hexagonal	28 mm	400 mm	7898442998497	82055900	0,494 kg	1 unidade
62056019	Ponteira Hexagonal	28 mm	600 mm	7898442998503	82055900	0,568 kg	1 unidade

SERRA CIRCULAR DE VÍDEA MSC

Serra Circular de Vídea MSC, indicado para cortar madeiras e seus derivados.

- Nunca cortar madeira impregnada com massas ou cimentos.
- Corpo em aço carbono com dentes de vídea que proporciona maior vida útil do disco.
- Acompanha bucha de redução.
- Uso semiprofissional, profissional.



Referência	Descrição	EAN - 13	NCM	Peso	Dentes	Dimensão/Furo	RPM	Embalagem
67303801	Serra Circular de Vídea 4.3/8"	7898442990897	82023900	0,890 kg	24 dentes	110 x 20 mm	13.300	1 Unidade
67303804	Serra Circular de Vídea 4.3/8"	7898442996202	82023900	0,100 kg	40 dentes	110 x 20 mm	13.300	1 Unidade
67303803	Serra Circular de Vídea 7"	7898442990934	82023900	0,890 kg	24 dentes	180 x 22,23 mm	8.500	1 Unidade
67303802	Serra Circular de Vídea 7"	7898442990927	82023900	0,890 kg	40 dentes	180 x 22,23 mm	8.500	1 Unidade
63030201	Serra Circular de Vídea 10"	7898442994918	82089000	0,520 kg	24 dentes	254 x 30 mm	5.300	1 Unidade

JOGO DE BROCAS 110 PEÇAS



Jogo de Brocas 110 Peças

- Maleta plástica para facilitar o armazenamento e transporte. Composição variada que oferece versatilidade na utilização do dia-a-dia. As ferramentas são produzidas e testadas conforme normas específicas.
- Contém: 13 brocas HSS: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6 e 6.5mm; 6 brocas para madeira: 4, 5, 6, 7, 8 e 10mm; 3 brocas para madeira ponta chata: 13, 16 e 19mm; 6 brocas para concreto: 4, 5, 6, 7, 8 e 10mm; 50 ponteiros com comprimento 25mm sendo 3 ponteiros cruzados tipo pozidrive tamanhos PZ1, PZ2 e PZ3; 6 ponteiros tipo trafilado tamanhos T10, T15, T20, T25, T27 e T30; 14 ponteiros ponta cruzada tamanhos PH0, PH1, PH2 e PH3; 10 ponteiros hexagonais tamanhos 3, 4, 5, 6 e 7mm; 3 ponteiros quadrados tamanhos S1, S2 e S3; 14 ponteiros ponta chata tamanhos 6, 8, 10 e 12mm; 13 ponteiros com comprimento 50mm sendo 3 ponteiros chatos tamanhos 6, 8 e 10mm; 3 ponteiros tipo trafilado T10, T15 e T20; 7 ponteiros tipo fenda cruzada tamanhos PH1, PH2 e PH3; 10 ponteiros tipo soquete tamanhos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13mm; 3 escareadores; 1 suporte magnético para ponteiros; 1 trena 2m; 1 chave com efeito catraca para as ponteiros; 2 guias para ponteiros; maleta plástica.



Referência	Altura	EAN - 13	NCM	Peso	Comprimento	Largura
40870137	30 mm	7898442992754	82079000	0,440 kg	542 mm	322 mm

JOGO DE BROCAS 102 PEÇAS

- Maleta plástica para facilitar o armazenamento e transporte. Composição variada que oferece versatilidade na utilização do dia-a-dia. As ferramentas são produzidas e testadas conforme normas específicas.
- O Kit de Furar e Parafusar, composto de materiais de titânio, carbono com vídea e aço carbono, é ideal para furar, parafusar e escarear. Pode ser aplicado em alvenaria, madeiras e metais, composto por: 1 Maleta; 11 brocas de 3 pontas para madeira; 10 brocas para Metal; 5 Brocas para concreto; 9 Soquetes; 57 Bits para Parafusar de 25mm (diversos); 10 Bits para parafusar de 50mm (diversos); 1 Extensor magnético e 1 escariador.



Referência	Altura	EAN - 13	NCM	Peso	Comprimento	Largura
40870136	325 mm	7898442997094	82079000	0,730 kg	60 mm	230 mm

CAIXA DE FERRAMENTAS MAX

- A caixa de ferramentas Menegotti Max, é para consumidores que buscam soluções práticas e completas para o dia a dia.
- Contando com 110 peças para as mais variadas soluções, sejam elas mecânicas, elétricas, hidráulicas e outras mais
- O jogo de alicates e catracas contam com cabos emborrachados para melhor ergonomia.
- Uso semiprofissional, Profissional.



01 Barra de Extensão de ¼" 50mm, 01 Conexão articulada ¼", 01 Conexão articulada ½", 01 Barra de extensão ¼" flexível 150mm, 01 Soquete de Vela com Encaixe de ½" 16mm, 01 Soquete de Vela com Encaixe de ½" 21mm, 01 Adaptador de 3 vias ¼ para ½, 01 Barra de Extensão de " ¼ 100mm, 01 Alicate de Corte 6", 01 Alicate Bomba D'Água 9,5", 01 Alicate de Bico 6", 01 Barra de Extensão de ½" 125mm, 11 Chaves Combinadas, 01 Catraca Reversível com encaixe de ½", 01 Catraca Reversível com encaixe de ¼", 11 Soquetes com Encaixe de ¼, 15 Soquetes com Encaixe de ½, 40 Bits variados 25mm, 08 Chaves Hexagonais, 02 Chaves de Fenda, 02 Chaves de Phillips, 01 Chave Multiuso Catraca, 01 Maleta.

Referência	EAN - 13	NCM	Altura	Peso	Comprimento	Largura
40870106	7898442996790	82060000	485mm	7,540 kg	425 mm	85 mm

CAIXA DE FERRAMENTAS PRO

- A caixa de ferramentas Menegotti Pro, é indicado para realizar reparos, consertos e montagens.
- Conta com 135peças e mais uma maleta para organizar e transportar.
- Tudo isso acompanhado de uma maleta compacta, proporcionando praticidade, durabilidade e desempenho.
- Uso Hobby

01 Chave Multiuso Catraca, 01 Chave de Phillips, 01 Chave de Fenda, 01 Trena 3m, 01 Estilete, 04 Chaves de Precisão, 01 Arco de Serra com Lâmina, 01 Chave teste, 09 Bits 25mm, 01 Bit Adaptador, 01 Chave Inglesa 8", 01 Martelo unhas, 01 Lanterna (não acompanha pilhas), 09 Soquetes ¼", 01 Kit fixadores com 90pçs, 01 Alicate Universal 6", 01 Aliacte de Bico 6", 08 Chaves Hexagonais, 01 Fita Isolante, 01 Maleta.




Referência	EAN - 13	NCM	Peso	Altura	Comprimento	Largura
40870135	7898442996806	82060000	2,890 kg	286 mm	380 mm	79 mm

TORNO/MORSA DE BANCADA

Torno/Morsa de bancada

- O torno/morsa é projetado para fixação de peças e bigorna para operações com movimentos giratórios.
- O torno pode ser rodado na base, a escolha da posição mais confortável de trabalho.
- Uso semiprofissional, profissional.



Referência	Dimensões	EAN - 13	NCM	Peso	Comprimento	Embalagem
40750119	350x200x160 mm	7898442995069	82057000	9,000 kg	200mm - 8"	1 unidade
40750118	305x150x140 mm	7898442995052	82057000	6,000 kg	150mm - 6"	1 unidade
40750135	280x170x140 mm	7898442995083	82057000	5,000 kg	125mm - 5"	1 unidade
40750134	255x160x125 mm	7898442995076	82057000	4,500 kg	100mm - 4"	1 unidade
40750110	230x155x117 mm	7898442995045	82057000	3,500 kg	75mm - 3"	1 unidade

ELETRODO SERRALHEIRO MES AWS6013

Eletrodo Serralheiro

- Indicado para as mais variadas aplicações em todos os tipos de soldas;
- Utilizado em estruturas metálicas, chapas galvanizadas e construções em geral;
- A caixa master contém 4 embalagens, totalizando 4 Kg;
- Eletrodo 2,5: embalagem de 5kg, 52 varetas por kg;
- Eletrodo 3,25 : embalagem de 5 Kg, 32 varetas por kg;
- Eletrodo 4,0: embalagem de 5 Kg, 18 varetas por kg;
- Uso semiprofissional, profissional e industrial.



Referência	Descrição	Comprimento	Largura	Altura	NCM	EAN - 13	Embalagem
62010308	Eletrodo Revestido	350 mm	50 mm	85 mm	83111000	7898442990507	5,000 Kg
62010309	Eletrodo Revestido	350 mm	50 mm	85 mm	83111000	7898442990514	5,000 Kg
62010310	Eletrodo Revestido	350 mm	50 mm	85 mm	83111000	7898442990545	5,000 Kg



As baterias intercambiáveis são dispositivos de armazenamento de energia que podem ser facilmente removidos e substituídos por baterias novas ou recarregadas, permitindo o funcionamento contínuo de um dispositivo ou equipamento. As baterias intercambiáveis proporcionam praticidade, flexibilidade e eficiência energética em uma variedade de dispositivos, contribuindo para uma experiência mais conveniente e econômica para os usuários.



Carregadores rápidos bivolt são dispositivos versáteis projetados para carregar baterias de maneira eficiente e conveniente.

Com a capacidade de operar em diferentes tensões elétricas (110V e 220V), esses carregadores proporcionam flexibilidade em sua utilização, adaptando-se a diversas tomadas e redes elétricas.

Além disso, sua tecnologia de carregamento rápido permite recarregar baterias em um tempo reduzido (2 horas de carregamento), tornando os ideais para pessoas que buscam uma solução ágil e eficaz para manter seus dispositivos alimentados e prontos para uso (4 horas de uso).



Sustentabilidade é a prática de cuidar do nosso planeta e dos recursos naturais de maneira responsável e equilibrada, garantindo que as gerações futuras também possam desfrutar de um ambiente saudável e abundante.

Envolve a busca por soluções que minimizem o impacto ambiental, promovam a conservação da biodiversidade e promovam a justiça social, visando um futuro mais saudável e harmonioso para todos.




Conhecida por sua alta densidade de energia e longa vida útil, as baterias de lítio são amplamente utilizadas em uma variedade de dispositivos eletrônicos, veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia, tornando-se uma tecnologia fundamental para a mobilidade sustentável e a eletrificação de diversos setores.



Este material de alta qualidade, que combina cromo e vanádio em sua composição, confere às ferramentas uma excepcional capacidade de suportar impactos e torções, tornando-as ideais para tarefas mecânicas e de manutenção.

Além disso, sua resistência à corrosão ajuda a garantir que essas ferramentas tenham uma vida útil longa e confiável, tornando-as uma escolha popular entre profissionais e entusiastas do trabalho manual.

Ajudar na construção de um mundo melhor e mais sustentável, esse é o nosso propósito de empresa.



MENEGOTTI
CONSTRUÇÃO



Valores sólidos, **ATITUDES Sustentáveis.**

MENEGOTTI
MOVIMENTAÇÃO

MENEGOTTI
CONSTRUÇÃO

MENEGOTTI
CASA E CAMPO



Unidade Menmaq

Rua Erwino Menegotti, 381 - Água Verde
Jaraguá do Sul - SC - 89254-000



Unidade Mentec

Rua José Theodoro Ribeiro, 2399 - Ilha da Figueira
Jaraguá do Sul - SC - 89258-468



Unidade Menfer

Rua Saudade, 186 - Seminário
Corupá - SC - 89278-000



Unidade MNA

248 E Crogan St STE 301 - Lawrenceville - GA
30046 - Estados Unidos

grupomenegotti.com