

menegotti é
muitomais


CATÁLOGO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO



Menegotti

Máquinas para Construção


TORRE DE ILUMINAÇÃO MAX 6000



Montagem do Sistema
Chassi | 01-1 a 01-34


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	OBSERVAÇÃO
01-1	75003041	Cj Cambão Des 004.01.061	01	
01-2	29753199	Abraçadeira com Chaveta 1"	01	
01-3	21030403	Arruela de Pressão DN 5mm DIN 127 (Zincada)	01	
01-4	21012989	Parafuso Cabeça Abaulada Com Sextavado Interno M 05 X 12 ISO 7380 ZP	01	
01-5	21012816	Parafuso Sext M 10 X 30 CI 8.8 DIN 933 - Zincado	03	
01-6	21030406	Arruela pressão DN 10mm DIN 127 ZIN	14	
01-7	21021106	Porca Sext M-10 DIN 934 CI 5.8 Zincada	12	
01-8	21030676	Arruela Lisa DN 10 DIN 125	03	
01-9	75003043	Cj Olhal Des 004.01.068	01	
01-10	21012988	Paraf Sext RP M 10 X 80 8.8 DIN 931 ZNAM (Zincagem Amarela)	02	
01-11	29753204	Engate para Reboque Quad. 50mm	01	
01-12	21012815	Parafuso Sext M 10 X 25 RI 8.8 DIN 933 Zincado	06	
01-13	75003044	Macaco Mecânico Rodízio Soldado Des 004.01.085	01	
01-14	29753019	Guincho Famit G3 800Kg	01	
01-15	29753053	Pino Roldana Des 004.01.050	01	
01-16	29753067	Bucha Roldana Maior Des 004.01.071	01	
01-17	29753062	Roldana Maior Des 004.01.063	01	
01-18	21050120	Contrapino de Aço 1/8"x1.1/4"	01	
01-19	21012758	Paraf Sext RP M 16 X100 8.8 DIN 931	02	
01-20	75003039	Montagem Trava Des 004.01.053	03	
01-21	29753004	Mola para Mastro Obenaus	01	
01-22	21012821	Parafuso Sext M 12 X 25 8.8 DIN 933	02	
01-23	21030407	Arruela pressão DN 12mm DIN 127 Zincado	02	
01-24	21021109	Porca Sext M-16 DIN 934 CI 5.8 Zincado	02	
01-25	21030409	Arruela pressão DN 16mm DIN 127 Zin	02	
01-26	-	Cj Estabilizadores Des 004.01.045	02	Item fora de linha. Ver anexo A
01-27	-	Macaco Mecânico Yerik REF. I-JKSW2-02	03	Item fora de linha. Ver anexo A
01-28	75003047	Conjunto Chassi Des 004.01.001	01	
01-29	21012935	Paraf Sext RP M 10 X 70mm galvaniz DIN 931 CI 8.8	01	
01-30	75003003	Mancal Macaco Traseiro Des 004.01.079	01	
01-31	21030405	Arruela pressão DN 8mm DIN 127 Zincada	04	
01-32	21012809	Parafuso Sext M 8 X 20 DIN 933 CI 5.8	04	
01-33	21012995	Paraf Sext RP M 10 X 90 8.8 DIN 931 ZNAM (Zincagem Amarelo)	02	
01-34	75003001	Grade Des 004.01.052	01	

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	OBSERVAÇÃO
02-1	21015320	Paraf.Sext. p/roda MB 12 x 20 - 1,5	08	
02-2	30130024	Proteção Externa Des 4122078	02	
02-3	21050107	Contrapino de Aço 3/16"x 2"	02	
02-4	21020956	Porca Castelo UNF - 5/8"	02	
02-5	21030208	Arruela Lisa de Aço - 5/8"	02	
02-6	22090305	Aro 13	02	
02-7	22090105	Pneu Aro 13 Recapado	02	
KIT	31260050	Roda Com Pneu Montado Aro 13 Des 4115011	02	Peças 02-6 e 02-7
02-8	24040101	Engraxadeira Lub 1/8" BSP Reta	02	
02-9	21012741	Paraf Sext RP M 12 X100 CI 8.8 DIN 931 (Zincado)	06	
02-10	29753169	Bucha Feixe de Molas Des 004.04.012	08	
02-11	21021207	Porca Autotravante M-12 DIN 985 CI 5.8	14	
02-12	29753168	Grampo Feixe de Molas Des 004.04.011	04	
02-13	31150023	Cubo da roda Des 3137014	02	
02-14	22020617	Rolam. rolo conico LM11749-LM11710	02	
02-15	22020615	Rolamento rolo conico L45449-L45410	02	
02-16	24020659	Anel O'ring N°1 A30 - 123 (38x7)	02	
02-17	75003081	CJ Eixo Des 004.04.002	01	
02-18	29753005	Feixe de Mola para Mastro Grefortec Des 004.04.009	02	
02-19	75003011	Chapa feixe de molas Des 004.04.010	02	
02-20	75003010	Chapa Jumelo Des 004.04.007	02	
02-21	29753166	Bucha Jumelo Des 004.04.008	04	



TORRE DE ILUMINAÇÃO MAX 6000


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	OBSERVAÇÃO
03-1	29753173	Tanque de Combustível 120 L Des 004.05.007	01	
03-2	75003086	Cj Pescador Des 004.05.008	02	
03-3	29753201	Anel O 2208	02	
03-4	29753203	Abraçadeira Sem Fim Dint=20mm	06	
03-5	29753265	Espigão Macho Reto 1Pol BSP em PVC Preto	01	
03-6	29753215	Tampa TC1015-S (Sem chaves)	01	
03-7	21012809	Parafuso Sext M 8 X 20 DIN 933 Cl 5.8	02	
03-8	21030405	Arruela pressão DN 8mm DIN 127 Zincada	04	
03-9	75003088	Cj. Cinta do Tanque Des 004.05.010	02	
03-10	21021105	Porca Sext M - 8 DIN 934 Cl 5.8 Zincada	02	
03-11	21012816	Parafuso Sext M 10 X 30 DIN 933 Cl 8.8 Zincado	08	
03-12	21030406	Arruela pressão DN 10mm DIN 127 ZIN	10	
03-13	21030676	Arruela Lisa DN 10 DIN 125	14	
03-14	29753002	Gerador Bambozzi Compound 6KVA SAE5	01	
03-15	21021106	Porca Sext M-10 DIN 934 Cl 5.8 Zincada	10	
03-16	75003017	Suporte Coxim Pescador Des 004.05.022	01	
03-17	29753018	Coxim Axios Código 021-497 Tenneco	02	
03-18	75003013	Suporte Gerador Bambozzi Des 004.05.004	01	
03-19	21030704	Arruela Lisa DN 10 DIN 9021 ZNAM (Zincagem Amarela)	02	
03-20	29753298	Tampão de Borracha Tanque	01	



Montagem do Sistema Motor Parte 1 (Tanque de combustível + Gerador Bambozzi) | 03-1 a 03-19


TORRE DE ILUMINAÇÃO MAX 6000

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	OBSERVAÇÃO
04-1	21012815	Parafuso Sext M 10 X 25 RI 8.8 DIN 933 Zincado	08	
04-2	21030406	Arruela pressão DN 10mm DIN 127 ZIN	16	
04-3	21030676	Arruela Lisa DN 10 DIN 125	12	
04-4	29753182	Mangueira GCOM 5/16" x 450mm	01	
04-5	29753213	Cubo Normal Antares AT-35	01	
04-6	29753234	Centro Elástico Antares AT 35	01	
04-7	21012809	Parafuso Sext M 8 X 20 DIN 933 CI 5.8	08	
04-8	21030405	Arruela pressão DN 8mm DIN 127 Zinc	27	
04-9	21030702	Arruela Lisa 8mm DIN125 Galvanizada	08	
04-10	29753184	Mangueira GCOM 5/16" x 800mm	01	
04-11	29753203	Abraçadeira Sem Fim Dint=20mm	04	
04-12	21012994	Paraf Sext RP M 08 X 70 8.8 DIN 931 ZNAM (Zincagem Amarela)	01	
04-13	21012807	Parafuso Sext M 8 X 16 DIN 933 CI 5.8	02	
04-14	75003016	Suporte Filtro Des 004.05.018	01	
04-15	21021105	Porca Sext M - 8 DIN 934 CI 5.8 Zincada	09	
04-16	29753080	Filtro Sucção Yanmar	01	
04-17	21012803	Parafuso Sext M 6 X 16 DIN 933 CI 5.8	02	
04-18	29753183	Mangueira GCOM 5/16" x 1200mm	01	
04-19	29753202	Abraçadeira com Borracha D16	02	
04-20	21030404	Arruela Pressão DN 6mm DIN 127	04	
04-21	21021104	Porca Sext M - 6 DIN 934 CI 5.8	02	
04-22	29753170	Flange SAE 7/5 Des 004.05.002	01	
04-23	21010607	PCCL Sx It UNC 5/16"X5/8" DIN 912 CI 12.9	08	
04-24	29753001	Motor Yanmar 3TNV70 GGE	01	
04-25	21012930	Paraf Sext RI M 06 X 12 8.8 DIN 933	02	
04-26	-	Reservatório do Radiador	01	
04-27	75003018	Suporte Reservatório Des 004.05.024	01	
04-28	29753216	Junta Escapamento Motor Diesel Yanmar	02	
04-29	21012809	Parafuso Sext M 8 X 20 DIN 933 CI 5.8	04	
04-30	75003089	Cj Tubo Escapamento Des 004.05.014	01	
04-31	21012810	Parafuso Sext M 8 X 25 DIN 933 Zinc CI 5.8	04	
04-32	21021106	Porca Sext M-10 DIN 934 CI 5.8 Zincada	08	
04-33	29753018	Coxim Axios Código 021-497 Tenneco	02	
04-34	21012816	Parafuso Sext M 10 X 30 CI 8.8 DIN 933 Zincado	04	
04-35	75003014	Suporte Motor Yanmar Des 004.05.005	02	
04-36	29753217	Anel de Borracha	04	
04-37	21030704	Arruela Lisa DN 10 DIN 9021 ZNAM (Zincagem Amarela)	04	
04-38	75003015	Escapamento Motor Yanmar Des 004.05.013	01	




Montagem do Sistema Motor Parte 2 (Acoplamento
Antares + Motor Yanmar) | 03-1 a 03-19

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	OBSERVAÇÃO
05-1	29753408	Sinaleiro LED Vermelho 24V	06	
05-2	29753401	Botão Set-Reset C/Sinaleiro Integrado	06	
05-3	-	Plug	02	
05-4	29753327	Tacômetro digital Motor YANMAR DES 0.99.03.099	01	
05-5	29753296	Chave de partida Yanmar	01	




Montagem do Painei Elétrico
(parte externa) | 05-1 a 05-5


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	OBSERVAÇÃO
05-6	-	Prensa cabos	01	
05-7	29753402	Borne Mola Simples 2,5mm ² ST2,6	02	
05-8	29753403	Borne Mola Simples 4mm ² ST5	08	
05-9	29753404	Borne Mola Simples 6mm ² ST7	02	
05-10	29753410	Disjuntor Monofásico Curva B 32A	01	
05-11	29753409	Disjuntor Monofásico Curva B 10A	05	
05-12	29753406	Mini Contator 7A 1NO 24V 50/60Hz	06	
05-13	-	Prensa cabos 3/4"	01	
05-14	-	Prensa cabos 1/2"	01	
05-15	29753411	Transformador Monofásico 220V/ 24V	04	
05-16	29753218	Tampão de Borracha para Lubrificação	01	
-	-	Painel Elétrico completo	01	



Montagem do Painel Elétrico
(parte interna) | 05-6 a 05-16




POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	OBSERVAÇÃO
06-1	21012992	Parafuso Cabeça Abaulada Com Sextavado Interno M 04 X 12 ISO 7380 ZP	08	
06-2	29753205	Fechadura Tampa	02	
06-3	21030672	Arruela Lisa DN 4 DIN 125	08	
06-4	21030510	Arruela de Pressão DN 4 DIN 127 (ZINCADA AMARELA)	08	
06-5	21021135	Porca Sext M - 4 DIN 934 CI 5.8	08	
06-6	29753010	Fechamento Tampa	02	
06-7	21012989	Parafuso Cabeça Abaulada Com Sextavado Interno M 05 X 12 ISO 7380 ZP	22	
06-8	21030707	Arruela Lisa M5 DIN 125	22	
06-9	21030403	Arruela de Pressão DN 5mm DIN 127 (Zincada)	22	
06-10	21021103	Porca Sext M - 5 DIN 934 CI 5.8	22	
06-11	75003054	Conjunto tampa Des 004.02.020	02	Item fora de linha. Ver anexo C
06-12	29753111	Isolamento Acústico Inf Des 004.02.057	02	
06-13	29753112	Isolamento Acústico Sup Esq Des 004.02.058	04	
06-14	29753113	Isolamento Acústico Sup Dir Des 004.02.059	02	
06-15	21012803	Parafuso Sext M 6 X 16 DIN 933 CI 5.8	36	
06-16	21030404	Arruela Pressão DN 6mm DIN 127	36	
06-17	75003004	Paralama Direito Soldado Des 004.02.061	02	
06-18	29753107	Tapete Traseiro Dir Des 004.02.053	01	
06-19	29753106	Tapete Frontal Dir Des 004.02.052	01	
06-20	21012990	Parafuso Cabeça Abaulada Com Sextavado Interno M 06 X 16 ISO 7380 ZP	44	
06-21	21030404	Arruela Pressão DN 6mm DIN 127	02	
06-22	21021104	Porca Sext M - 6 DIN 934 CI 5.8	28	
06-23	21021205	Porca Autotravante M-8 DIN 985 (ZINCADA) CI 5.8	08	
06-24	29753206	Mola a Gás Fina	04	
06-25	29753011	Fechamento Frontal Direito Des 004.02.042	01	
06-26	75003057	Cj Suport Inv Carenagem Des 004.02.034	02	
06-27	21012996	Paraf Sext RP M 12 X 75 8.8 DIN 931 ZNAM (Zincagem Amarelo)	04	
06-28	21030407	Arruela pressão DN 12mm DIN 127 Zincado	04	
06-29	21021116	Porca Sext M-12 DIN 934 CL 8 Zincado	04	
06-30	75003056	Cj Suporte Carenagem Des 004.02.033	02	
06-31	75003049	Conjunto Longarina Superior Des 004.02.004	01	Item fora de linha. Ver anexo B
06-32	21012811	Parafuso Sext M 8 X 30 DIN 933 CI 5.8	02	
06-33	29753110	Tampa de Borracha Des 004.02.056	02	
06-34	21060162	Anel Elástico E - 09 DIN 471	04	
06-35	29753011	Fechamento Frontal Esquerdo	01	
06-36	21012839	Paraf Sext M 16 X 50 RI 8.8 DIN 933	02	
06-37	21030409	Arruela pressão DN 16mm DIN 127 Zin	02	
06-38	29753108	Tapete Frontal Esq Des 004.02.054	01	
06-39	75003005	Paralama Esquerdo Soldado Des 004.02.066	01	
06-40	29753109	Tapete Traseiro Esq Des 004.02.055	01	
06-41	29753014	Fechamento Traseiro Esquerdo	01	
06-42	29753013	Fechamento Traseiro Direito	01	
06-43	24030222	Borracha C/Des. Menegotti 4122072	12	



Detalhe do corte

Montagem do Sistema Mastro Parte 1 (Sistema
Içamento intermediário | 07-1 a 07-38


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	OBSERVAÇÃO
07-1	21012930	Paraf Sext RI M 06 X 12 8.8 DIN 933	02	
07-2	21030404	Arruela Pressão DN 6mm DIN 127	16	
07-3	75003067	Cj Eixo Des 004.03.013	01	
07-4	29751078	Grampo Leve 1/4"	03	
07-5	29751077	Sapatilha Leve 1/4"	01	
07-6	75003125	Cabo de Aço 3/16"x3500mm	2,9 mts	
07-7	75003064	Cj Articulação Des 004.03.003	01	
07-8	29753208	Manipulo de Plástico PP M12x30mm com Rosca em Aço com Externo DN62mm	01	
07-9	29753119	Bucha Articulação Des 004.03.009	02	
07-10	21021211	Porca Autotravante M-20 DIN 985 Cl 5.8 (Zincado)	02	
07-11	29753008	Guincho 1416F Robustec	01	
07-12	75003070	Cj Tubo Externo Des 004.03.016	01	
07-13	21021116	Porca Sext M-12 DIN 934 Cl 8 Zincado	05	
07-14	21030407	Arruela pressão DN 12mm DIN 127 Zincado	04	
07-15	21030718	Arruela Lisa DN 13 DIN 125 ZNAM (Zincagem Amarela)	03	
07-16	21012822	Parafuso Sext M 12 X 30 RI 8.8 DIN 933 Zincado	03	
07-17	75003066	Cj Eixo Basc Des 004.03.010	01	
07-18	24040352	Engraxadeira Reta M8 DIN 71412	01	
07-19	29753211	Grampo Leve 1/8"	02	
07-20	29753144	Arruela de Encosto Des 004.03.046	01	
07-21	75003123	Cabo de Aço 3/16"x6700mm	6,7 mts	
07-22	29753087	Pino Guia Trava Des 004.02.018	01	
07-23	29753086	Batente de Borracha Des 004.02.017	01	
07-24	29753236	Gancho Trava Eixo	01	
07-25	29753237	Corrente Elo Vitor DN1,2 X 0,53m Comp. ZP	01	
07-26	21012993	Parafuso Cabeça Abaulada Com Sextavado Interno M 06 X 12 ISO 7380 ZP	01	
07-27	21012991	Parafuso Cabeça Abaulada Com Sextavado Interno M 06 X 20 ISO 7380 ZP	01	
07-28	21030691	Arruela Lisa M 6 DIN 125	01	
07-29	29753149	Pino Trava Mastro Des 004.03.051	01	
07-30	75003050	Cj Suporte Mastro Des 004.02.011	01	
07-31	21030404	Arruela Pressão DN 6mm DIN 127	01	
07-32	21021104	Porca Sext M - 6 DIN 934 Cl 5.8	01	
07-33	75003071	Cj Tubo Intermediário Des 004.03.031	01	
07-34	21030704	Arruela Lisa DN 10 DIN 9021 ZNAM (Zincagem Amarela)	02	
07-35	21030405	Arruela pressão DN 8mm DIN 127 Zincada	02	
07-36	21021105	Porca Sext M - 8 DIN 934 Cl 5.8 Zincada	02	
07-37	29753210	Sapatilha Leve 3/16"	02	
07-38	29753212	Grampo Leve 3/16"	02	



Montagem do Sistema Mastro Parte 2 (Sistema
Içamento interno + Conjunto Luminárias) | 08-1 a 08-39


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	OBSERVAÇÃO
08-1	21013849	PCCL SX IT RP M 06 X 10 DIN 912 8.8	16	
08-2	21030404	Arruela Pressão DN 6mm DIN 127	16	
08-3	29753060	Bucha Roldana Menor Des 004.01.058	02	
08-4	29753053	Pino Roldana Des 004.01.050	02	
08-5	21021126	Porca Sextavada Autotravante M-6 DIN 985 Cl 5.8 ZNAM (Zincado Amarelo)	02	
08-6	21012856	Paraf Sext M-6 x 40 DIN 933 Cl 5.8	02	
08-7	21050120	Contrapino de Aço 1/8"x1.1/4"	02	
08-8	21012835	Paraf Sext RI M16 X 30 8.8 DIN933 Z	01	
08-9	29753052	Roldana Menor Des 004.01.049	02	
08-10	29753145	Calco Maior Tubo Ext Des 004.03.047	03	
08-11	29753146	Calco Menor Tubo Ext Des 004.03.048	01	
08-12	21021105	Porca Sext M - 8 DIN 934 Cl 5.8 Zincada	02	
08-13	29753200	Gancho TP U ZB M8X63 - R30mm	01	
08-14	29753210	Sapatilha Leve 3/16"	01	
08-15	75002134	Cabo de Aço 3/16"x3500mm	3,5mts	
08-16	29753212	Grampo Leve 3/16"	01	
08-17	29753147	Calço Maior Tubo Int Des 004.03.049	03	
08-18	29753148	Calco Menor Tubo Int Des 004.03.050	01	
08-19	75003073	Cj Tubo Interno Des 004.03.041	01	
08-20	21030407	Arruela pressão DN 12mm DIN 127 Zincado	02	
08-21	21021116	Porca Sext M-12 DIN 934 CL 8 Zincado	02	
08-22	75003072	Cj Tubo Refletores Des 004.03.039	01	
08-23	21021103	Porca Sext M - 5 DIN 934 Cl 5.8	04	
08-24	21030403	Arruela de Pressão DN 5mm DIN 127 (ZINCADA)	04	
08-25	21012993	Parafuso Cabeça Abaulada Com Sextavado Interno M 06 X 12 ISO 7380 ZP	02	
08-26	21012989	Parafuso Cabeça Abaulada Com Sextavado Interno M 05 X 12 ISO 7380 ZP	04	
08-27	75003020	Suporte Caixa Distr Des 004.06.025	01	
08-28	21010140	Parafuso Sext RP M12 x 90 - Galv DIN 931 Cl 5.8	02	
08-29	29753150	Base de Borracha Des 004.03.053	04	
08-30	75003078	Cj Manípulo Maior Des 004.03.062	04	
08-31	75003075	Cj Alça Des 004.03.054	04	
08-32	75003076	Cj Manípulo Menor Des 004.03.065	08	
08-33	29753007	Refletor 1000W	04	
08-34	29753015	Lâmpada Tubular de Vapor Metálico HPI-T 1000W HID E40 - Philips	04	
08-39	29753297	Vidro Refletor 1000W Des 0.99.08.025	04	
08-40	66303500	Soquete E-40 Porcelana	04	

TORRE DE ILUMINAÇÃO MAX 6000




Montagem do Sistema Elétrico Parte 1 (Ligação
Bateria + Jogos de Lanternas) | 09-1 a 09-33

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	OBSERVAÇÃO
09-1	75003092	Cj Suporte Painei Des 004.06.001	01	
09-2	29753219	Coxim Fixação Reator	06	
09-3	21030675	Arruela Lisa DN 8 DIN 9021 ZNAM (Zincagem Amarela)	02	
09-4	21030405	Arruela pressão DN 8mm DIN 127 Zincada	09	
09-5	21021105	Porca Sext M - 8 DIN 934 CI 5.8 Zincada	09	
09-6	21030702	Arruela Lisa 8mm DIN125 Galvanizada	07	
09-7	21021106	Porca Sext M-10 DIN 934 CI 5.8 Zincada	01	
09-8	21030406	Arruela pressão DN 10mm DIN 127 ZIN	01	
09-9	21030676	Arruela Lisa DN 10 DIN 125	01	
09-10	21030404	Arruela Pressão DN 6mm DIN 127	04	
09-11	21021104	Porca Sext M - 6 DIN 934 CI 5.8	04	
09-12	21012815	Parafuso Sext M 10 X 25 RI 8.8 DIN 933 Zincado	01	
09-13	75003020	Suporte Caixa Distr Des 004.06.025	01	
09-14	21012991	Parafuso Cabeça Abaulada Com Sextavado Interno M 06 X 20 ISO 7380 ZP	04	
09-15	21021135	Porca Sext M - 4 DIN 934 CI 5.8	12	
09-16	21030672	Arruela Lisa DN 4 DIN 125	12	
09-17	21030510	Arruela de Pressao DN 4 DIN 12 (ZINCADA AMARELA)	12	
09-18	21012803	Parafuso Sext M 6 X 16 DIN 933 CI 5.8	04	
09-19	21030691	Arruela Lisa M 6 DIN 125	04	
09-20	75004081	Fixador Bateria Des 001.09.009	01	
09-22	29753220	Bateria 12V 60A	01	
09-23	29753233	Cabo de Alimentação Elétrico Negativo Bateria 12V Comprimento 0,3m Largura 18mm	01	
09-24	29753231	Cabo de Alimentação Elétrico Positivo Bateria 12V Comprimento 0,4m	01	
09-25	75003093	Cj Suporte Reatores Des 004.06.023	01	
09-26	75003023	Suporte Sinaleira Esq Des 004.06.028	01	
09-27	29753308	Lanterna Tech 70mm Posicao/Freio Led Rubi 12/24V	02	Vende-se somente o par
09-28	29753221	Lanterna Tech 70mm Direcional Led Ambar 12/24V	02	Vende-se somente o par
09-29	75003022	Suporte Sinaleira Dir Des 004.06.027	01	
09-30	21012809	Parafuso Sext M 8 X 20 DIN 933 CI 5.8	04	
09-31	75003029	Cj Base Bateria Des 004.01.004	01	
09-32	29753309	Lanterna Tech 70mm Re Led Cristal 12/24V	02	Vende-se somente o par
09-33	21021205	Porca Autotravante M-8 DIN 985 (ZINCADA) CI 5.8	02	




Montagem do Sistema Elétrico Parte 2 (Ligação dos reatores + Painei Elétrico) | 10-1 a 10-27

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	OBSERVAÇÃO
10-1	29753209	Caixa de Distribuição	01	
10-2	29753006	Reator RVS-MET 1000W AFP EXT Demape	04	
10-3	21021106	Porca Sext M-10 DIN 934 CI 5.8 Zincada	06	
10-4	21030406	Arruela pressão DN 10mm DIN 127 ZIN	06	
10-5	21030676	Arruela Lisa DN 10 DIN 125	06	
10-6	21060162	Anel Elastico E - 09 DIN 471	02	
10-7	75003094	Cj Base Painel 004.06.007	01	
10-8	21012815	Parafuso Sext M 10 X 25 RI 8.8 DIN 933 Zincado	02	
10-9	-	Cj Caixa de Comando Des 004.06.009	01	Os componentes do painel elétrico estão localizados na pg 8
10-10	26140163	Prensa Cabo G - 3/4" P	01	
10-11	21021205	Porca Autotravante M-8 DIN 985 (ZINCADA) CI 5.8	01	
10-12	29753202	Abraçadeira com Borracha D16	03	
10-13	29753407	Botão Emergência 1NC	01	
10-14	21013849	PCCL SX IT RP M 06 X 10 DIN 912 8.8	03	
10-15	21030404	Arruela Pressão DN 6mm DIN 127	03	
10-16	21010924	Parafuso Cab. Clind. Sext. Interno M8 x 15mm DIN 912 ZNAM CI 12.9	01	
10-17	29750110	Olhal de Pressão	01	
10-18	29750111	Botão de Pressão	01	
10-19	21030691	Arruela Lisa M 6 DIN 125	01	
10-20	21012803	Parafuso Sext M 6 X 16 DIN 933 CI 5.8	01	
10-21	21012809	Parafuso Sext M 8 X 20 DIN 933 CI 5.8	02	
10-22	75003024	Suporte Posicionador Des 004.06.030	01	
10-23	21030405	Arruela pressão DN 8mm DIN 127 Zincada	02	
10-24	21021105	Porca Sext M - 8 DIN 934 CI 5.8 Zincada	02	
10-25	75003099	Suporte Chicote Motor Des 004.01.087	02	
10-26	75003019	Trava Reatores Des 004.06.024	02	
10-27	29753232	Caixa de Distribuição Mastro	01	
10-28	29753412	Ignitor Temporizado	01	
10-29	-	Capacitor	02	



Montagem do Sistema Elétrico Parte 3a
(Cabos elétricos e acessórios) | 11-1 a 11-13




Vista detalhada












Montagem do Sistema Elétrico Parte 3b (Cabos elétricos e acessórios) | 11-14 a 11-21

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	OBSERVAÇÃO
11-1	29753235	Chicote 4m Plug 7Vias P/ Reboque	01	identificação azul fluorescente
11-2	29753250	Chicote Terra DES 004.06.031	01	identificação cor marrom
11-3	29753249	Abraçadeira Nylon Preta 3,65 X 150mm	33	
11-4	29753248	Passo Fio DN28 X DN22,5 CLEUMA E 020	05	
11-5	29753016	Chicote Elétrico Espiralado PRPU 9 Vias Seção 1,5mm2 Isolação 750V 105 °C	01	
11-6	-	Cabo da chave de emergência	01	identificação cor preta
11-7	-	Cabo do Gerador	01	identificação cor preta
11-8	29753247	Passo Fio DN28 X DN20 CLEUMA E 086	01	
11-9	-	Chicote Motor Yanmar	01	
11-10	-	Cabo Refletor 2	01	
11-11	-	Cabo Refletor 3	01	
11-12	-	Cabo Refletor 1	01	
11-13	-	Cabo Refletor 4	01	
11-14	29753226	Cabo de Alimentação Elétrico PP 2 Vias Fio 1,5mm2 X 2,3m Preto e Azul	01	identificação cor azul
11-15	29753225	Cabo de Alimentação Elétrico PP 2 Vias Fio 1,5mm2 X 1,5m Preto e Azul	01	identificação cor verde
11-16	29753224	Cabo de Alimentação Elétrico PP 2 Vias Fio 1,5mm2 X 1,2m Preto e Azul	01	identificação cor laranja
11-17	29753223	Cabo de Alimentação Elétrico PP 2 Vias Fio 1,5mm2 X 1,0m Preto e Azul	01	identificação cor roxa
11-18	29753228	Cabo de Alimentação Elétrico PP 2 Vias Fio 1,5mm2 X 1,6m Preto e Branco	01	identificação cor vermelha
11-19	29753227	Cabo de Alimentação Elétrico PP 2 Vias Fio 1,5mm2 X 1,15m Preto e Azul	01	identificação cor cinza
11-20	29753229	Cabo de Alimentação Elétrico PP 2 Vias Fio 1,5mm2 X 1,5m Preto e Azul	01	identificação cor branca
11-21	29753230	Cabo de Alimentação Elétrico PP 2 Vias Fio 1,5mm2 X 0,85m Preto e Azul	01	identificação cor amarela


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	OBSERVAÇÃO
01	29753601	Tampa Dianteira N.1	01	
02	29753602	Rolamento Dianteiro N.2	01	
03	29753603	Ventilador N.3	01	
04	29753604	Rotor Bobinado N.4	01	
05	29753605	Carça Bobinada N.5	01	
06	29753606	Rolamento Traseiro N.6	01	
07	29753607	Escova Carvão N.7	02	
08	29753608	Suporte Escova N.8	02	
09	29753909	Bucha Espaçadora N.9	02	
10	29753610	Tampa Traseira N.10	01	
11	29753611	Tampa Proteção N.11	01	
12	29753612	Ponte Retificadora N.12	01	
13	29753613	Coletor N.13	01	
14	29753614	Transformador N.14	01	
15	29753615	Anel Protetor N.15	01	
16	29753616	Caixa Transformador N.16	01	
17	29753617	Tirante N.17	03	
18	29753618	Chaveta Paralela N.18	01	



POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	OBSERVAÇÃO
01	29753287	Vela Aquecimento FIG.04 N.74	03	
02	29753516	Elemento Filtro Ar FIG.05 N.01	01	
03	29753517	Filtro Ar FIG.05 N.02	01	
04	29753531	Conjunto Filtro Óleo FIG.09 N.04	01	
05	29753532	Sensor Oleo (0,5 kg) FIG.09 N.15	01	
06	29753534	Termostato 71 grausC FIG.10 N.38	01	
07	29753537	Sensor Agua 110grausC FIG.10 N.41	01	
08	29753538	Correia V FIG.10 N.30	01	
09	29753539	Ventilador FIG.10 N.32	01	
10	29753541	Solenóide Parada FIG.12 N.153	01	
11	29753547	Elemento Filtro Combustível FIG.14 N.01	01	
12	29753286	Conjunto Filtro Combustível FIG.14 N.8	01	
14	29753268	Radiador para Motor Yanmar 3TNV70 GGE	01	
15	29753270	Tela de Proteção para Hélice Motor Yanmar 3TNV70 GGE	01	
16	29753271	Suporte de Fixacao do Filtro de Ar Motor Yanmar 3TNV70 GGE	01	
17	29753272	Coxim do Tirante do Radiador Motor Yanmar 3TNV70 GGE	01	
18	29753273	Amortecedor do Radiador para Motor Yanmar 3TNV70 GGE	01	
19	29753274	Conjunto painel (Chicote, Chave de Ignicao e Relógio Indicador) Motor Yanmar 3TNV70 GGE	01	
20	29753269	Conector do Alternador para Motor Yanmar 3TNV70 GGE	01	
21	29753296	Chave de Partida Yanmar 3TNV70 GGE	01	



Principais peças de reposição
do Motor Yanmar | 01 a 21



Na troca desse macaco, obrigatoriamente deverá ser comprado as peças:

Cj Prolongador Traseiro (75003045) + Macaco Mecânico Robustec (29753275) - 1 peça de cada

29753275 - Macaco Mecânico Robustec
75003045 - Cj Prolongador Traseiro Des 004.01.077


Na troca do item 1.26 ou 1.27, obrigatoriamente deverá ser comprado as peças:

Cj Estabilizadores (75003038) + Macaco Mecânico Robustec (29753275) - 1 peça de cada

75003038 - Cj Estabilizadores Des 004.01.045

29753275 - Macaco Mecânico Robustec

TORRE DE ILUMINAÇÃO MAX 6000



Troca da longarina superior (condição com retrabalho):

* Solicitar o desenho da longarina (item 75003049) junto ao Setor de Engenharia, e fazer as furações conforme o seu desenho;

* Obrigatoriamente deverão ser compradas as seguintes peças:

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
06-11	75003054	Conjunto Tampa Des 004.02.020	02
06-25	29753011	Fechamento Frontal Direito Des 004.02.04	01
06-44	21012804	Paraf Sext RI M 6 X 25 8.8 DIN 933	12
06-45	21030691	Arruela Lisa M 6 DIN 125	24
06-46	21012809	Parafuso Sext M 8 X 20 DIN 933 CI 5.8	08
06-47	21030702	Arruela Lisa 8mm DIN125 Galvanizada	16
06-48	29753267	Dobradiça MG 65 X 85	04
06-49	21030404	Arruela Pressão DN 6mm DIN 127	12
06-50	21021104	Porca Sext M - 6 DIN 934 CI 5.8	12
06-51	21030405	Arruela pressão DN 8mm DIN 127 Zincada	08
06-52	21021105	Porca Sext M - 8 DIN 934 CI 5.8 Zincada	08

Montar as dobradiças na longarina com relação as suas furações, as furações da tampa e do fechamento frontal direito. Montar a chave de emergência no fechamento frontal direito.

Troca da longarina superior (condição sem retrabalho):


* Solicitar o desenho da longarina (item 75003049), do Conjunto Tampa (item 75003054) e do Fechamento Frontal Direito (item 29753011), junto ao Setor de Engenharia, e fazer as furações conforme cada desenho;

* Obrigatoriamente deverão ser compradas as seguintes peças:

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
06-44	21012804	Paraf Sext RI M 6 X 25 8.8 DIN 933	12
06-45	21030691	Arruela Lisa M 6 DIN 125	24
06-46	21012809	Parafuso Sext M 8 X 20 DIN 933 CI 5.8	08
06-47	21030702	Arruela Lisa 8mm DIN125 Galvanizada	16
06-48	29753267	Dobradiça MG 65 X 85	04
06-49	21030404	Arruela Pressão DN 6mm DIN 127	12
06-50	21021104	Porca Sext M - 6 DIN 934 CI 5.8	12
06-51	21030405	Arruela pressão DN 8mm DIN 127 Zincada	08
06-52	21021105	Porca Sext M - 8 DIN 934 CI 5.8 Zincada	08

Montar as dobradiças na longarina com relação as suas furações e as furações da tampa. e do fechamento frontal direito. Montar a chave de emergência no fechamento frontal direito.

TORRE DE ILUMINAÇÃO MAX 6000



Troca do conjunto tampa superior (condição com retrabalho - 1 peça):

* Solicitar o desenho da tampa (item 75003054) junto ao Setor de Engenharia, e fazer as furações conforme o seu desenho;

* Obrigatoriamente deverão ser compradas as seguintes peças:

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
06-25	29753011	Fechamento Frontal Direito Des 004.02.04	01
06-31	75003049	Conjunto Longarina Superior Des 004.02.004	01
06-44	21012804	Paraf Sext RI M 6 X 25 8.8 DIN 933	12
06-45	21030691	Arruela Lisa M 6 DIN 125	24
06-46	21012809	Parafuso Sext M 8 X 20 DIN 933 CI 5.8	08
06-47	21030702	Arruela Lisa 8mm DIN125 Galvanizada	16
06-48	29753267	Dobradiça MG 65 X 85	04
06-49	21030404	Arruela Pressão DN 6mm DIN 127	12
06-50	21021104	Porca Sext M - 6 DIN 934 CI 5.8	12
06-51	21030405	Arruela pressão DN 8mm DIN 127 Zincada	08
06-52	21021105	Porca Sext M - 8 DIN 934 CI 5.8 Zincada	08

Montar as dobradiças na longarina com relação as suas furações, as furações da tampa e do fechamento frontal direito. Montar a chave de emergência no fechamento frontal direito.

Troca do conjunto tampa superior (condição sem retrabalho):

* Solicitar o desenho da longarina (item 75003049), do Conjunto Tampa (item 75003054) e do Fechamento Frontal Direito (item 29753011), junto ao Setor de Engenharia, e fazer as furações conforme cada desenho;

* Obrigatoriamente deverão ser compradas as seguintes peças:

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
06-44	21012804	Paraf Sext RI M 6 X 25 8.8 DIN 933	12
06-45	21030691	Arruela Lisa M 6 DIN 125	24
06-46	21012809	Parafuso Sext M 8 X 20 DIN 933 CI 5.8	08
06-47	21030702	Arruela Lisa 8mm DIN125 Galvanizada	16
06-48	29753267	Dobradiça MG 65 X 85	04
06-49	21030404	Arruela Pressão DN 6mm DIN 127	12
06-50	21021104	Porca Sext M - 6 DIN 934 CI 5.8	12
06-51	21030405	Arruela pressão DN 8mm DIN 127 Zincada	08
06-52	21021105	Porca Sext M - 8 DIN 934 CI 5.8 Zincada	08

Montar as dobradiças na longarina com relação as suas furações e as furações da tampa. e do fechamento frontal direito. Montar a chave de emergência no fechamento frontal direito.

Menegotti Indústrias Metalúrgicas Ltda.

Rua: Erwino Menegotti, 381 | 89254 000 | Jaraguá do Sul | SC | Brasil

Tel: +55 47 3275 8000 | Fax: +55 47 3275 8001 | 0800 727 8033

www.menegotti.ind.br



Menegotti

Máquinas para Construção