

CONHEÇA NOSSO
PORTFÓLIO
COMPLETO

E DESCUBRA A SOLUÇÃO IDEAL PARA O SEU NEGÓCIO!


GRUPO
Menegotti

USO OCASIONAL OU TRABALHO PESADO? ESCOLHA A FERRAMENTA CERTA:

Uso ocasional | Ferramentas Menegotti com selo HOME

Uso profissional | Ferramentas Menegotti com selo PRO

Máxima performance | Ferramentas Menegotti com selo MAX

HOME

PRO

MAX



Eficiência e resistência para a sua obra!

Os equipamentos **Menegotti** garantem alto desempenho, durabilidade e segurança, atendendo às demandas do canteiro de obras com tecnologia e qualidade.

Betoneiras

 MISTURADOR COMPACTO Volume Disponível: 130 litros	 PRIME Volume Disponível: 150, 250 e 400 litros	 PROFISSIONAL Volume Disponível: 400 litros	 RENTAL Volume Disponível: 250, 400 e 500 litros	 RENTAL MAX Volume Disponível: 400 litros	 INFINITY Volume Disponível: 400 litros Composição: Com tambor de polímero	 HIDRÁULICA MAX HD Volume Disponível: 600 litros	 ELÉTRICA Volume Disponível: 600 litros
 SEMI HIDRÁULICA Volume Disponível: 600 litros	 MECÂNICA COM CARREGADOR Volume Disponível: 600 litros	 MECÂNICA SEM CARREGADOR Volume Disponível: 600 litros	 PROJETOR DE ARGAMASSA Capacidade de mistura: 120 litros				

Adensamento e acabamento

 VIBRADOR PORTÁTIL Comprimento: 1,2 e 2,5 m Mangote: Ø28 e Ø45 mm	 VIBRADOR DE ALTA ROTAÇÃO Potência: 2300w Comprimento: 3 5 m Mangote: Ø38 e Ø45 mm	 VIBRADOR RENTAL Comprimento: 6 m Mangote: Ø28, Ø45 e Ø50 mm	 MÁQUINA DE PINTURA MMA 1000 Pressão: 214 bar Vazão: 2,0 l/min	 MÁQUINA DE PINTURA MMA 1600 Pressão: 220 bar Vazão: 3,5 l/min	 MÁQUINA DE PINTURA MMM 4500 Pressão: 210 bar Vazão: 8 l/min	 FUNIL HOPPER Tensão: 127v 220v Capacidade: 60 litros	 MISTURADOR MMI INTERCAMBIÁVEL Motor: Brushless Rotação: 650 rpm Peso: 3,3 kg
 MISTURADOR ELÉTRICO MEL 1200 Potência: 1200w Rotação: 0-780 rpm Peso: 4,20 3,85 kg	 MISTURADOR ELÉTRICO MEL 1600 Potência: 1600w Rotação: 850 rpm Peso: 4,6 kg	 MISTURADOR ELÉTRICO MEL 1800 DUPL0 Potência: 1800w Rotação: 700 rpm Peso: 5,3 kg	 ALISADORA MAC 36 V2 Motor: Menegotti Diâmetro do rotor: Ø900 mm	 ALISADORA MAC 46 V2 Motor: Menegotti Diâmetro do rotor: Ø1170 mm	 RÉGUA VIBRATÓRIA Comprimento réguas: 1,8 a 3,0 m	 SOPRADOR DE AR MPI INTERCAMBIÁVEL Motor: Brushless Fluxo de ar: 100-200 l/minn Peso: 0,5 1,6 kg	 DESEMPENADEIRA MDI INTERCAMBIÁVEL Motor: Brushless Rotação: 270 rpm Peso: 2,1 3,8 kg



PRO

DESEMPENADEIRA MDE 1200W

Potência: 1200w
Diâmetro: Ø380 mm
Peso: 5,0 kg



PRO

LIXADEIRA DE PAREDE MLI INTERCAMBIÁVEL

Motor: Brushless
Rotação: 800-1700 rpm
Peso: 2,7 | 4,8 kg



PRO

LIXADEIRA DE PAREDE MLP 710H

Potência: 710w
Rotação: 800-1800 rpm
Peso: 4,10 kg



PRO

LIXADEIRA DE PAREDE MLP 750 LED

Potência: 750w
Rotação: 800-1500 rpm
Peso: 6,0 | 6,9 kg



PRO

LIXADEIRA DE PAREDE MLP 710 LED

Potência: 710w
Rotação: 1200-2500 rpm
Peso: 2,30 kg



PRO

LIXADEIRA DE PAREDE MLP 800H

Potência: 800w
Rotação: 1200-2300 rpm
Peso: 2,10 kg



PRO

CORTADOR MANUAL DE PISO MCP 80

Capacidade de corte reto: 800 mm
Peso: 15,3 | 16,8 kg



PRO

CORTADOR MANUAL DE PISO MCP 100

Capacidade de corte reto: 1000 mm
Peso: 19,25 | 21,5 kg



PRO

CORTADOR MANUAL DE PISO MCP 120

Capacidade de corte reto: 1200 mm
Peso: 19,5 | 21,5 kg



PRO

CORTADOR MANUAL DE PISO MCP 160

Capacidade de corte reto: 1600 mm
Peso: 24,5 | 26,9 kg



PRO

CORTADORA MCP 93H

Motor: Honda
Potência: 5,5 cv
Profundidade: 90 mm



PRO

CORTADORA MCP 195H

Motor: Honda
Potência: 13 cv
Profundidade: 170 mm



PRO

CORTADORA MCP 93M

Motor: Menegotti
Potência: 6,5 cv
Profundidade: 90 mm



PRO

CORTADORA MCP 195M

Motor: Menegotti
Potência: 13 cv
Profundidade: 170 mm



PRO

ASPIRADOR INDUSTRIAL MAP 30L

Potência: 1400w
Capacidade: 30 litros
Peso: 6,60 | 7,60 kg



PRO

ASPIRADOR INDUSTRIAL MAP 70L

Potência: 2400w
Capacidade: 70 litros
Peso: 17,5 kg

Compactação de solo



PRO

COMPACTADOR DE PERCUSSÃO RAM 68H

Motor: Honda
Força de impacto: 12,8 kN



PRO

COMPACTADOR DE PERCUSSÃO RAM 75M V1

Motor: Menegotti
Força de impacto: 14 kN



PRO

COMPACTADOR DE PERCUSSÃO RAM 75M V2

Motor: Menegotti
Força de impacto: 14 kN



PRO

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL MPR 125M

Motor: Menegotti
Frequência vibração: 4300 rpm
Força de impacto: 25 kN



PRO

PLACA VIBRATÓRIA MECÂNICA MPH 160

Motor: Menegotti
Frequência vibração: 4000 rpm
Força de impacto: 30,5 kN



MAX

PLACA VIBRATÓRIA MECÂNICA MPH 170

Motor: Honda
Frequência vibração: 5400 rpm
Força de impacto: 30 kN



MAX

PLACA VIBRATÓRIA MECÂNICA MPH 350

Motor: Honda
Frequência vibração: 4140 rpm
Força de impacto: 40 kN



PRO

PLACA VIBRATÓRIA UNIDIRECIONAL MPV 62

Motor: Menegotti
Frequência vibração: 4300 rpm
Força de impacto: 2500 kgf



PRO

PLACA VIBRATÓRIA UNIDIRECIONAL MPV 92

Motor: Menegotti
Frequência vibração: 5500 rpm
Força de impacto: 1800 kgf

Martelos rompedores e perfuradores



PRO

MARTELO PERFURADOR MMR 800 3J

Potência: 800w
Força de percussão: 3J
Peso: 3,0 kg



PRO

MARTELO PERFURADOR MMR 1300 4,38J

Potência: 1300w
Força de percussão: 4,8J
Peso: 5,0 | 6,85 kg



PRO

MARTELO PERFURADOR MMR 1600 10J

Potência: 1600w
Força de percussão: 10J
Peso: 8 | 10,8 kg



PRO

MARTELO ROMPEDOR MMR 1300 15J

Potência: 1300w
Força de percussão: 15J
Peso: 8,0 | 10,80 kg



PRO

MARTELO ROMPEDOR MMR 1700 45J

Potência: 1700w
Força de percussão: 45J
Peso: 12 | 16,6 kg



PRO

MARTELO ROMPEDOR MMR 1700 75J

Potência: 1700w
Força de percussão: 75J
Peso: 18 | 26 kg



PRO

MARTELO ROMPEDOR MMR 2100 85J

Potência: 2100w
Força de percussão: 85J
Peso: 23 | 26 kg

Ferramentas



PRO

**FURADEIRA E PARAFUSADEIRA
MFI 20V INTERCAMBIÁVEL**

Motor: Brushless
Impacto: 0-2500 rpm
Peso: 1,0 | 1,8 kg



PRO

**SERRA TICO TICO
MSI 20V INTERCAMBIÁVEL**

Motor: Brushless
Peso: 2,6 kg



PRO

**SERRA CIRCULAR
MRI 20V INTERCAMBIÁVEL**

Motor: Brushless
Peso: 2,9 | 5,2 kg



PRO

**CHAVE DE IMPACTO
MCI 20V-350 INTERCAMBIÁVEL**

Motor: Brushless
Peso: 1,12 | 1,24 kg



MAX

**CHAVE DE IMPACTO
MCI 20V-1000 INTERCAMBIÁVEL**

Motor: Brushless
Peso: 2,8 | 4,3 kg



PRO

**CORTADOR DE PAREDE
MCE 2400W**

Potência: 2400w
Rotação: 6500 rpm
Peso: 7,1 | 9,7 kg



PRO

**ESMERILHADEIRA 4.1/2"
MEI 20V INTERCAMBIÁVEL**

Motor: Brushless
Taxa de impacto: 0-2500 rpm
Peso: 1,1 | 1,8 kg



PRO
HOME

**BATERIA E CARREGADOR
INTERCAMBIÁVEL**

Baterias:
Bateria 2,0 Ah, 4,0 Ah e 8,0 Ah



PRO

**CARREGADOR RÁPIDO
INTERCAMBIÁVEL**

Peso:
0,450 kg



PRO

CARRINHO DE MÃO

Capacidade: 75 litros
Peso: 16,5 kg



PRO

PUXADOR DE BETONEIRA

Rodas:
Pneumáticas 3,25

Abrasivos



PRO

ALICATE NIVELADOR

Peso:
0,420 kg



PRO

BOINA DE LÃ 7"

Indicado: Poltriz
Diâmetro: Ø180 mm | 7"



PRO

**DISCO DE LIXA 180MM
8 FUROS**


Espessura do disco:
180 mm | 8 Furos



PRO

**DISCO DE LIXA 180MM
6 FUROS**

Espessura do disco:
225 mm | 6 Furos



PRO

DISCO DE FERRO

Diâmetro:
Ø380 mm



PRO

**DISCO DE CORTE
INOX**

Espessura do disco:
115 mm | 4,5", 180 mm | 7"
230 mm | 9"



PRO

DISCO FLAP 4.1/2"

Espessura do disco:
Grão 40, 60,
80 e 120



PRO

**DISCO DE
POLÍMERO**

Indicado: Desempenadeira Elétrica
Diâmetro: Ø380 mm



PRO

DISCO DE ESPONJA

Indicado: Desempenadeira Elétrica
Diâmetro: Ø380 mm



PRO

DISCO DE LIXA GRÃO 40

Indicado: Desempenadeira Elétrica
Espessura do disco: Grão 40



PRO

**DISCO DE SERRA
CIRCULAR DE VÍDEA**

Espessura do disco:
115 mm | 4,3/8", 180 mm | 7"
254 mm | 10"



PRO

REBOLO DIAMANTADO

Espessura do disco:
150 mm | 6"



PRO

REBOLO RETO

Espessura do disco:
15,9 mm | 5/8"



PRO

**DISCO DIAMANTADO
SEGMENTADO**

Espessura do disco:
110 mm | 4,3/8", 127 mm | 5" e
254 mm | 10"



PRO

**REBOLO DIAMANTADO
PORCELANATO**

Espessura do disco:
150 mm | 6"
80 e 120



PRO

**REBOLO DIAMANTADO
TURBO**

Espessura do disco:
110 mm | 4,3/8", 180 mm | 7"



PRO

PONTEIRA SDS MAX

Diâmetro: Ø18 mm
Comprimento: 280, 400 e 600 mm



PRO

PONTEIRA HEXAGONAL

Diâmetro: Ø28, 30 mm
Comprimento: 500 mm



PRO

TALHADEIRA SDS MAX

Diâmetro: Ø18, 25 e 50 mm
Comprimento: 400 e 600 mm



PRO

TALHADEIRA HEXAGONAL

Diâmetro: Ø28 mm
Comprimento: 500 mm



PRO

BROCA SDS PLUS

Diâmetro: Ø6, 8 e 10 mm
Comprimento: 160, 210 e 310mm



PRO

SERRA COPO

Diâmetro: Ø20, 25, 30, 35, 40,
45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90,
105 e 120 mm



PRO

**ELETRODO SERRALHEIRO
AWS6013**

Modelos:
2,50 mm, 3,25 mm e
4,00 mm



HOME

JOGO DE BROCAS

Total de peças:
110 peças



JOGO DE BROCAS

Total de peças:
102 peças

ΣΣ Elevação de cargas



ELLEVA PRIME

Altura de elevação:
60 m sem moitão
30 m com moitão



ELLEVA PRO

Altura de elevação:
60 m sem moitão
30 m com moitão



ELLEVA MAX 500 TRIPÉ RETO

Altura de elevação:
80 m | Tripé reto



ELLEVA MAX 500 TRIPÉ CURVO

Altura de elevação:
80 m | Tripé curvo



ELLEVA MAX 500 EX TRIPÉ CURVO

Altura de elevação:
80 m | Tripé curvo



MINI GRUA ELLEVA MAX 500

Altura de elevação:
80 m



GUINCHO ELÉTRICO SEM TROLE

Opções de capacidade:
150/300, 300/600
e 500/1000 kg



GUINCHO ELÉTRICO COM TROLE

Opções de capacidade:
150/300, 300/600
e 500/1000 kg



GUINCHO DE COLUNA REGULÁVEL PRO

Opções de capacidade:
200 e 400 kg



GUINCHO MAX MGM 200 - 400

Altura de elevação:
50 m sem moitão
25 m com moitão



TALHA DE CORRENTE MANUAL MTC

Opções de capacidade:
500, 1000, 2000,
3000 e 5000 kg



TALHA DE CORRENTE ALAVANCA MTA

Opções de capacidade:
1500, 3000 e 6000 kg



BALANCIM INDIVIDUAL

Largura da plataforma:
900 mm



BALANCIM MANUAL

Opções de largura: 2 a 8 m
Opções de piso: Aberto ou fechado
Capacidade de carga: Até 545 kg



BALANCIM ELÉTRICO

Opções de largura: 1, 1,5 a 8 m
Opções de piso: Aberto ou fechado
Capacidade de carga: Até 760 kg



BALANCIM DE CANTO EM "L"

Largura da plataforma: 700 | 900
Capacidade de carga: 125 | 135 kg



KIT EXPANSÍVEL

Indicado:
Balancim galvanizado

ΣΣ Acessórios para movimentação de cargas ou içamento



CARRINHO IÇADO E GIRICA

Referência:
32070200 | 145 L
32070214 | 90 L



CAIXA

Referência:
32070211 | 60 L
32070212 | 90 L



PALETEIRA

Referência:
32070215 | 500 kg



GAIOLA DE BLOCOS

Referência:
32070213 | 500 kg



CARRINHO DE BLOCOS IÇADO

Referência:
32070210 | 350 kg



CARRO PORTA BLOCOS

Referência:
32070201 | 300 kg



CESTO RODANTE

Referência:
32070208 | 500 kg



SISTEMA DE AUTOMOVIMENTAÇÃO

Referência:
32070202 | 150 kg



**KIT LANÇA
EXTENSIVA**

Referência:
32070208 | 500 kg



CAPA IMPERMEÁVEL

Referência:
29751148 | 500 kg



TRIPÉ PROLONGADO

Referência:
29751120 | 500 kg



**PEDESTAL PARA
GUINCHO**

Referência:
32420013 | 600 kg
32420016 | 1000 kg



**SUPORTE PARA
GUINCHO ELÉTRICO**

Referência:
32420017 | 600 kg
32420018 | 1000 kg



BALDE 50 LITROS

Referência:
40230541 | 50 L



TROLE MANUAL

Referência:
40200505 | 500 kg
40200509 | 1000 kg



Soluções simples para tarefas essenciais!

Os equipamentos Menegotti unem desempenho, durabilidade e segurança para facilitar o dia a dia do seu lar, com tecnologia e qualidade que você confia.

Betoneiras



CAIPITONEIRA 5 LITROS

Volume Disponível:
5 litros



CAIPITONEIRA 15 LITROS

Volume Disponível:
15 litros

Ferramentas



**PARAFUSADEIRA MPB
12V - 18+1**

Posição do torque: 18+1 posições
Velocidade variáveis: 0-1350 rpm



**PARAFUSADEIRA E
FURADEIRA MPB 21V - 18+1**

Posição do torque: 18+1 posições
Velocidade variáveis: 0-1350 rpm



**PARAFUSADEIRA MPE
280W**

Potência: 280w
Rotação: 0-750 rpm
Peso: 1,22 | 1,38 kg



**FURADEIRA DE BANCADA
MFB 350W 1/2"**

Potência: 350w
Mandril: 1/2"
Curso de furação: 50 mm



**FURADEIRA DE BANCADA
MFB 500W 5/8"**

Potência: 500w
Mandril: 5/8"
Curso de furação: 50 mm



**POLICORTE MSC
2600W**

Potência: 2600w
Diâmetro disco: Ø355 mm



**MOTOESMERIL
MME 150W**

Potência: 150w
Rotações: 3450 rpm
Diâmetro disco: Ø125 | 16 mm



**MOTOESMERIL
MME 300W**

Potência: 300w
Rotações: 3450 rpm
Diâmetro disco: Ø150 | 16 mm



**SERRA MÁRMORE
MSM 1300W**

Potência: 1300w
Peso: 2,5 | 2,9 kg



**SERRA TICO-TICO
MST 55**

Potência: 400w
Peso: 1,30 | 1,43 kg



**SERRA TICO-TICO
MST 80**

Potência: 800w
Peso: 2,40 | 2,66 kg



**SERRA CIRCULAR
DE BANCADA MMC**

Potência: 1800w
Rotação: 5000 rpm
Peso: 19 kg



**SERRA CIRCULAR
MMC 1400W**

Potência: 1400w
Rotação: 5000 rpm
Peso: 3,9 | 4,6 kg



**POLITRIZ ELÉTRICA
MPE 7"**

Potência: 1200w
Rotação em vazio: 0-4800 rpm
Peso: 2,3 | 2,6 kg



**FURADEIRA DE IMPACTO
MFI 500W 1/2"**

Potência: 500w
Rotação: 0-3000 rpm
Mandril: 13 mm 1/2"



**FURADEIRA DE IMPACTO
MFI 750W 1/2"**

Potência: 750w
Rotação: 0-3000 rpm
Mandril: 13 mm 1/2"



SOPRADOR TÉRMICO MTI 20V

Fluxo de ar: 100-200 l/min
Temperatura: 10-500°C



ESMERILHADEIRA ELÉTRICA MEE 750W

Potência: 750w
Diâmetro: 115 mm 4.1/2"
Peso: 3,80 kg



ESMERILHADEIRA ELÉTRICA MEE 2000W

Potência: 2000w
Diâmetro: 230 mm 9"
Peso: 4,65 kg



NÍVEL LASER MLS

Faixa de trabalho: 20 m
Classe laser: II
Autonivelamento: ± 4°

Ferramentas



CAIXA DE FERRAMENTAS MAX

Total de peças:
106 peças



CAIXA DE FERRAMENTAS

Total de peças:
135 peças



MORSA BANCADA

Comprimento:
200 mm | 8", 150 mm | 6",
125 mm | 5", 100 mm | 4" e
75 mm | 3"

Irrigação



PULVERIZADOR LATERAL 5L MANUAL

Peso:
1,20 kg



PULVERIZADOR LATERAL 8L MANUAL

Peso:
1,60 kg



PULVERIZADOR COSTAL 12L MANUAL

Peso:
2,70 kg



PULVERIZADOR COSTAL 20L MANUAL

Peso:
6,50 kg



Soluções inteligentes para movimentação profissional!

Com engenharia robusta e foco em segurança operacional, a linha Movimentação garante maior produtividade, redução de esforço físico e eficiência no transporte de cargas.

ΣΣ Movimentação de cargas



MEE 1.0 TON X 3500

Capacidade de carga: 1000 kg
Altura mastro: 4060 mm
Largura garfo: 695 mm



MEE 1.5 TON X 5000

Capacidade de carga: 1500 kg
Altura mastro: 5550 mm
Largura garfo: 695 mm



**MEE 1.5 TON X 5600
COM PLATAFORMA**

Capacidade de carga: 1500 kg
Altura mastro: 6150 mm
Largura garfo: 695 mm



**EMPILHadeira MANUAL
MEM 1.0 TON**

Capacidade de carga: 1000 kg
Altura mastro: 1600 mm
Largura garfo: 550 mm



**EMPILHadeira MANUAL
MEM 1.5 TON**

Capacidade de carga: 1500 kg
Altura mastro: 1600 mm
Largura garfo: 550 mm



**EMPILHadeira SEMIELÉTRICA
MEM 1.5 TON X 3000**

Capacidade de carga: 1500 kg
Altura mastro: 3560 mm
Largura garfo: 685 mm



**TRANSPALETE ELÉTRICO
MTE 1.5 TON X 685**

Capacidade de carga: 1500 kg
Altura mastro: 110 mm
Largura garfo: 685 mm



**TRANSPALETE ELÉTRICO
MTE 2.0 TON X 685**

Capacidade de carga: 2045 kg
Altura mastro: 120 mm
Largura garfo: 685 mm



**TRANSPALETE
MTP 2.0 X 520**

Capacidade de carga: 2000 kg
Altura de elevação: 190 mm
Largura garfo: 520 mm



**TRANSPALETE
MTP 2.0 X 685**

Capacidade de carga: 2000 kg
Altura de elevação: 190 mm
Largura garfo: 685 mm



**TRANSPALETE
MTP 3.0 X 685**

Capacidade de carga: 3000 kg
Altura de elevação: 200 mm
Largura garfo: 685 mm



MESA PANTOGRÁFICO

Altura máxima: 740 ou 900 mm
Capacidade: 150, 300 ou 500 kg



CARRO PANTOGRÁFICO

Altura máxima: 800 mm
Capacidade: 1000 kg



Robustez que acompanha o ritmo do campo!

Com estrutura reforçada e componentes de alta qualidade, a linha **Campo** garante desempenho consistente, mesmo sob uso intenso e terrenos desafiadores.

✂ Poda e corte



HOME

ROÇADEIRA RD-2T

Cilindrada: 26 cc
Rotação: 6500 rpm
Peso: 5,6 kg



HOME

ROÇADEIRA RD-4T

Cilindrada: 36 cc
Rotação: 6500 rpm
Peso: 7,0 kg



PRO

MULTIFUNCIONAL 3X1

Cilindrada: 52 cc
Rotação: 6500 rpm
Peso: 5,0 kg



HOME

MOTOSERRA MOI 20V À BATERIA

Motor: Brushless
Rotação: 6200 rpm
Peso: 2,2 | 4,7 kg

✂ Limpeza



HOME

SOPRADOR DE FOLHAS SP

Cilindrada: 26 cc
Peso: 4,5 kg



HOME

SOPRADOR E ASPIRADOR FOLHAS SPA

Cilindrada: 26 cc
Peso: 4,5 kg

✂ Produtos para solo



PRO

PERFURADOR DE SOLO 2T

Potência: 1,4 kW | 1 CV
Rotação: 4500 rpm
Peso: 10,53 kg

⚡ Geradores de energia



MAX

**GERADOR MGR-G
9000 MAX**

Potência: 9 kVA | 8,25 kVA
Tanque: 30L
Peso: 100 kg



MAX

**GERADOR MGR-G
11500 MAX**

Potência: 11,25 kVA
Tanque: 34L
Peso: 105 kg



MAX

**GERADOR MGR-G
16500 MAX**

Potência: 16,5 kVA
Tanque: 50L
Peso: 195 kg



MAX

**GERADOR MGD-D
12500 MAX DIESEL**

Potência: 12,25 kVA | 11,5 kVA
Tanque: 28L
Peso: 208 kg

⚡ Motobombas



PRO

**MOTOBOMBA
SUBMERSA**

Categorias disponíveis:
M3SDIM2/6 1/3CV
M3SDIM2/9 1/2CV
M3SDIM2/13 3/4CV
M3SDIM2/18 1CV
M3SDIM2/23 1,5CV



PRO

**MOTOBOMBA
PERIFÉRICA MQB 60**

Motor: Monofásico 1/2 cv
Rotação: 3450 rpm
Altura máxima: 25 m



PRO

**MOTOBOMBA
PERIFÉRICA MQB 80**

Motor: Monofásico 1 cv
Rotação: 3450 rpm
Altura máxima: 50 m



PRO

**MOTOBOMBA PERIFÉRICA
AUTOASPIRANTE MPA37**

Motor: Monofásico 1/2
Rotação: 3450 rpm
Altura máxima: 30 m
Tensão: 127v | 220v



PRO

**MOTOBOMBA PERIFÉRICA
AUTOASPIRANTE MPA75**

Motor: Monofásico 1 cv
Rotação: 3450 rpm
Altura máxima: 55 m
Tensão: 127v | 220v



PRO

**MOTOBOMBA
AUTOASPIRANTE MAM100**

Motor: Monofásico 1 cv
Rotação: 3450 rpm
Altura máxima: 42 m
Tensão: 127v | 220v



PRO

**MOTOBOMBA CENTRÍFUGA
MCM130**

Motor: Monofásico 1/2 cv
Rotação: 3450 rpm
Altura máxima: 17 m
Tensão: 127v | 220v



PRO

**MOTOBOMBA CENTRÍFUGA
MCM158**

Motor: Monofásico 1 cv
Rotação: 3450 rpm
Altura máxima: 30 m
Tensão: 127v | 220v



PRO

**MOTOBOMBA CENTRÍFUGA
MCM200**

Motor: Monofásico 2 cv
Rotação: 3450 rpm
Altura máxima: 40 m
Tensão: 127v | 220v



PRO

**MOTOBOMBA CENTRÍFUGA
MCM3000**

Motor: Monofásico 3 cv
Rotação: 3450 rpm
Altura máxima: 13 m
Tensão: 127v | 220v





Unidade Menmaq
Rua Erwin Menegotti, 381 - Água Verde
Jaraguá do Sul - SC - 89254-000



Unidade Mentec
Rua José Theodoro Ribeiro, 2399 - Ilha da Figueira
Jaraguá do Sul - SC - 89258-468



Unidade Menfer
Rua Saudade, 186 - Seminário
Corupá - SC - 89278-000



Unidade MNA
248 E Crogan St STE 301 - Lawrenceville - GA
30046 - Estados Unidos



Menegotti

NEGÓCIOS SÓLIDOS.
Relações próximas.

MENEGOTTI
CONSTRUÇÃO

MENEGOTTI
CASA

MENEGOTTI
MOVIMENTAÇÃO

MENEGOTTI
CAMPO

 grupomenegotti.com

 +55 47 3275 8000